

Fls. n°	Rubrica
1 13. 11	Nubilica

PREGÃO PRESENCIAL

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL № 42/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N ° 78/2019

Conteúdo

1 - PREAMBULO	4
2 - DO OBJETO	4
3 - DO PREÇO	4
4 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	4
5 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO	4
6 - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO	5
7 - DA PROPOSTA DE PREÇO	6
8 - DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO	7
9 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS	9
10 - DA ENTREGA DO MANUAL, CATÁLOGO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE	12
11 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO	12
12 - DOS PAGAMENTOS	13
13 – DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO	13
14 - DAS CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO E PRAZO:	15
15 - DAS SANÇÕES	
16 - DAS INFORMAÇÕES	16
17 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS	16

Integram este ato convocatório os seguintes ANEXOS:

- I TERMO DE REFERÊNCIA;
- II MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO;
- III FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA;
- IV MODELO DE PROCURAÇÃO;
- V MODELO DE DECLARAÇÃO cumprimento do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;
- VI MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME OU EPP;
- VII MINUTA DE CONTRATO;
- VII TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO.



 Rubrica



EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL № 42/2019

1 - PREÂMBULO

- 1.1 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ torna público para conhecimento dos interessados que na sala de reunião do Departamento de Licitação, localizada na Rua XV de Novembro, 83 em Itararé SP, será realizada licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, o qual será processado de acordo com o que determina a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto Municipal nº 64/2005, de 21 de setembro de 2005 e, suplementarmente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações e a Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e a Lei Municipal nº 3.039 de 24 de Maio de 2007, além das cláusulas e condições constantes neste Edital e seus respectivos Anexos.
- 1.2 Os documentos referentes ao **CREDENCIAMENTO**, e os envelopes nº 1 "PROPOSTA" e nº 2 "DOCUMENTAÇÃO" serão recebidos pelo Pregoeiro, no Departamento de Licitações, localizado no prédio da Prefeitura de itararé, sito à Rua XV de Novembro, 83 em Itararé SP. **Às 14h00min do dia 01 de julho 2019**. A sessão pública dirigida pelo Pregoeiro, se dará a seguir, no mesmo dia e local nos termos das legislações supracitadas, deste edital e dos seus anexos.

2 - DO OBJETO.

2.1 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de equipamentos para Secretaria de Saúde, conforme especificações constantes no <u>ANEXO I</u> – TERMO DE REFERÊNCIA do Edital.

3 - DO PREÇO.

- 3.1 Estima-se o valor global dessa licitação em **R\$ 226.904,80 (duzentos e vinte e seis mil, novecentos e quatro reais e oitenta centavos)**, com base nos parâmetros dispostos no ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA do Edital.
- 3.2 Os quantitativos e valores indicados no <u>ANEXO I</u> TERMO DE REFERÊNCIA do Edital, corresponde ao menor preço praticado no mercado e foi apurado para efeito de estimar-se o valor máximo do objeto em licitação, não vinculando as concorrentes, que poderão adotar outros que respondam pela competitividade e economicidade de sua proposta, atendido os fatores e critérios de julgamento estabelecidos neste ato convocatório.

4 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

4.1 - As despesas correrão pelas Dotações Orçamentárias: 528.08.310.00 e 717.08.310.00 - Tesouro Municipal.

5 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- 5.1 Poderão participar da presente licitação as empresas interessadas do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, autorizadas na forma da lei, que atendam as exigências de habilitação deste edital.
- 5.2 Será vedada a participação:
- 5.2.1 De empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com os órgãos e entidades da Administração Pública, nos termos do artigo 87, IV da Lei 8.666/93;



Fls. n°	Rubrica
---------	---------

- 5.2.2 De empresas suspensas temporariamente de participar em licitação e impedidas de contratar com a Prefeitura Municipal de Itararé, nos termos do artigo 87, III da Lei 8.666/93;
- 5.2.3 Sob a forma de consórcio.
- 5.2.4 Empresas impedidas de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública de Itararé e quaisquer de seus órgãos descentralizados;

6 - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO

- 6.1 As empresas proponentes deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de credenciamento, identificar-se exibindo o original à carteira de identidade ou outro documento equivalente.
- 6.2 O credenciamento far-se-á por um dos seguintes meios:
- 6.2.1 **Instrumento público de procuração** com poderes para formular ofertas e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da empresa proponente, com prazo de validade em vigor;
- 6.2.2 **Instrumento particular de procuração**, nos moldes do <u>Anexo IV</u>, com poderes para formular ofertas e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da empresa proponente, acompanhado de cópia de seu contrato social ou estatuto, no caso de Sociedade Anônima, devidamente acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- 6.2.3 Tratando-se de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, cópia do respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, no caso de Sociedade Anônima, devidamente acompanhado de documentos de eleição dos administradores.
- 6.3 Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa no presente certame, sob pena de exclusão sumária das representadas.
- 6.4 O licitante que não apresentar representante na sessão ou, ainda que presente, não puder praticar atos em seu nome ou por conta da apresentação de documentação defeituosa, a mesma ficará impedida de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de recurso, porém o preço apresentado servirá como parâmetro para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.
- 6.5 Os documentos supra referidos poderão ser apresentados no original ou por qualquer processo de cópia autenticada e serão retidos, pelo Pregoeiro, para oportuna juntada no processo administrativo pertinente a presente licitação.
- 6.6 Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes devidamente credenciados.
- 6.7 Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que cada um deles poderá representar apenas um licitante credenciado.
- 6.8 No ato do credenciamento deverão ser apresentadas, conforme o caso, as seguintes declarações, condição essencial para participação no certame licitatório:



- 6.8.1 Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de qualquer fato impeditivo à participação, de acordo com modelo contido no ANEXO II ao presente Edital. A referida declaração deverá estar fora dos envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação).
- 6.8.2 Quando a licitante for microempresa ou empresa de pequeno porte e desejar gozar dos benefícios da Lei Complementar 123/2006 deverá DECLARAR sob as penas da Lei o seu enquadramento a microempresa ou a empresa de pequeno porte, nos moldes do Anexo VI. A referida declaração deverá estar fora dos envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação).
- 6.9 Em seguida proceder-se-á ao recebimento dos envelopes contendo a proposta de preço e os documentos de habilitação, em envelopes separados, indevassáveis, lacrados e rubricados no fecho, que deverão conter os seguintes dizeres em sua face externa:

ENVELOPE 1 EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL № 42/2019 PROPOSTA DE PREÇO		
CNPJ:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
RAZÃO SOCIAL:		
Endereço para correspondência:		
Cidade:	Estado:Bairro:CEP	
E-mail institucional:		
E-mail pessoal:		
Telefone(s):	ME EPP	

ENVELOPE 2 EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL № 42/2019 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO RAZÃO SOCIAL E CNPJ

7 - DA PROPOSTA DE PREÇO.

- 7.1 Acompanha este ato convocatório, FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA <u>ANEXO III</u>, que a licitante preencherá e inserirá no envelope nº 01.
- 7.2 Do formulário de proposta deverão constar, apostos nos campos próprios:
- a) dados cadastrais;
- b) assinatura do representante legal;
- c) indicação obrigatória do preço por item, e total global em reais;
- d) indicação dos números do CNPJ e de inscrição estadual;
- e) indicação da marca vedada a utilização do termo "similar";
- f) e-mail institucional;
- g) e-mail pessoal;
- h) indicação da marca, vedada a utilização do termo "similar";
- i) declaração de que todos os equipamentos ofertados atendem a todas as características e exigências do Edital, em especial do Anexo I Termo de Referência e que atendem a todas as normas de segurança em vigor.



Fls. n°	Rubrica
---------	---------

- j) declaração, atestando que, se vencedora desta licitação, compromete-se a entregar seu objeto dentro das condições, quantitativos e especificações e prazos estabelecidos neste Edital e no seu ANEXO I, sem a necessidade de aquisição de acessórios ou materiais suplementares.
- 7.3 Cada concorrente deverá computar, no preço que ofertar todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes das legislações trabalhista, fiscal e previdenciária a que se sujeita.
- 7.4 Os preços ofertados deverão ser equivalentes aos praticados no mercado, na data da apresentação da proposta.
- 7.5 O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da sua apresentação.
- 7.6 Adotar-se-á como critério de aceitabilidade de preços, aqueles indicados no ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA do Edital, desclassificando-se as propostas cujos preços os excedam ou sejam manifestamente inexequíveis (art. 40 X e 48 II e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666/93).
- 7.7 Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na apresentação das propostas comerciais, bem como justificativas de quaisquer acréscimos ou solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza.
- 7.8 A apresentação da proposta implicará, por si só, na aceitação tácita de todas as cláusulas deste edital e dos termos da Lei Federal nº 10.520/02, do Decreto Municipal nº 64/05 e da Lei Federal nº 8.666/93, no que couber, e demais normas suplementares aplicáveis.
- 7.9 A proposta deve ser datilografada ou impressa em uma via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos que envolverem valores, quantidades, descrições e marcas, que possam comprometer a interpretação da proposta;
- 7.10 As propostas assinadas por procuração deverão vir acompanhadas do respectivo instrumento.

7.11 - No preenchimento da proposta deverão constar, valor unitário do item, bem como o valor total da proposta.

8 - DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO.

- 8.1 Para efeitos de habilitação, **todos** os licitantes, **inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte**, deverão apresentar os seguintes documentos:
- 8.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso:
- 8.1.1.1 Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e conforme o caso, sendo que as sociedades por ações apresentarão também os documentos de eleição de seus administradores;
- 8.1.1.1.1 Os documentos descritos no item anterior deverão estar acompanhados de todas as alterações e/ou da respectiva consolidação, conforme legislação em vigor;



- 8.1.1.2 Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir;
- 8.1.1.3 Os documentos relacionados no item 8.1.1.1 não precisarão constar do **Envelope n° 2 - Habilitação** se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.

8.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA.

- 8.1.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
- 8.1.2.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, conforme o caso, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
- 8.1.2.3 Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões;
- 8.1.2.3.1 Certidão Conjunta Negativa de Débitos **ou** Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, **inclusive** créditos tributários relativos às **contribuições sociais**, previstas nas alíneas **"a"** a **"d"** do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1.991, expedida pela Secretaria de Receita Federal (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN);
- 8.1.2.3.2 Certidão de Regularidade do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual (ICMS) ou Certidão Negativa ou Positiva com efeitos Negativa de Débitos Tributários expedida pela Procuradoria Geral do Estado, ou Declaração de isenção ou de não incidência, assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei, conforme o caso;
- 8.1.2.3.3 Certidão Negativa de Débitos **ou** Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débito Municipal de sua sede, referente a tributos mobiliários;
- 8.1.2.4 Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da apresentação da CRF Certificado de Regularidade do FGTS;
- 8.1.2.4.1 Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas **ou** Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos de Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho;
- 8.1.2.5 A comprovação de regularidade fiscal e Trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de **assinatura do contrato ou instrumento equivalente**; (LC nº 123, art. 42)
- 8.1.2.5.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal e Trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição; (LC nº 123, art. 43, caput)
- 8.1.2.5.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e Trabalhista, será assegurado o prazo de **05 (cinco) dias úteis**, a contar do momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; (LC nº 123, art. 43, § 1º)



Fls. n°	 Rubrica

8.1.2.5.3 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.1.2.5.2, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02, ou revogar a licitação (LC n° 123. art. 43, § 2º).

8.1.3 - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR.

8.1.3.1 - Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal de que, no exercício de suas atividades, não viola o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos, conforme ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO - cumprimento do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

8.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.

- 8.2.1 Os documentos deverão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticado pelo Pregoeiro ou por um dos membros da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação;
- 8.2.2 Não serão aceitos **protocolos de entrega** ou **solicitação de documentos** em substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões;
- 8.2.3 Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão aceitas como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas;
- 8.2.4 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;
- 8.2.5 Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, execute o futuro contrato **ou instrumento equivalente**, deverá apresentar toda documentação de ambos os estabelecimentos, disposta nos itens 8.1.1 a 8.1.3;
- 8.2.6 A entrega de documento de habilitação que apresente falha não sanável na sessão acarretará a **inabilitação** do licitante, exceto quanto à documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte, quando se aplicará o disposto nos itens 8.1.2.5.2 deste edital.
- 8.2.7 O Pregoeiro ou a Equipe de apoio poderá realizar diligências nos documentos apresentados, efetuando consulta na Internet junto aos **sites** dos órgãos expedidores a fim de verificar a veracidade dos documentos obtidos por este meio eletrônico.

9 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

- 9.1 No horário e local indicado neste Edital será aberta à sessão pública, iniciando-se pela fase de credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame, ocasião em que serão apresentados os documentos indicados no item 6.
- 9.2 Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro os **envelopes nº. 1 e nº. 2,** contendo, cada qual, separadamente, a Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação.



Fls. n° Rul	brica
-------------	-------

- 9.3 O julgamento será feito pelo critério de **MENOR PREÇO POR ITEM,** observadas as especificações técnicas e parâmetros mínimos de qualidade definidos neste Edital, inclusive os valores unitários ofertados, para fins de verificação quanto à compatibilidade aos preços praticados no mercado.
- 9.4 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências essenciais deste edital e seus anexos, considerando-se como tais as que não possam ser atendidas na própria sessão pelo licitante, por simples manifestação de vontade de seu representante.
- 9.5 Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro dará por encerrado o certame, lavrando-se ata a respeito.
- 9.6 As propostas classificadas serão selecionadas para a **etapa de lances**, com observância dos seguintes critérios:
- 9.6.1 Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até **10%** (dez por cento) superiores àquela;
- 9.6.2 Não havendo pelo menos **três** propostas nas condições definidas no item anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de **três**. No caso de empate das propostas, serão admitidas todas estas, independentemente do número de licitantes;
- 9.6.3 O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma verbal e sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e, os demais, em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços;
- 9.6.3.1 O licitante sorteado em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.
- 9.7 Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço.
- 9.8 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances.
- 9.9 Se houver **empate**, será assegurado o **exercício do direito de preferência** às microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos (LC n° 123, art. 44, caput):
- 9.9.1 Entende-se por **empate** aquelas situações em que os preços apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até **5**% (cinco por cento) superiores ao melhor preço apresentado; (LC n° 123, art. 44, § 2º)
- 9.9.2 A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances, situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta; (LC n° 123, art. 45, inc. I)
- 9.9.2.1 Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no prazo máximo de **5(cinco) minutos** após o encerramento dos lances, a contar da convocação do Pregoeiro, sob pena de preclusão; (LC n° 123, art. 45, § 3º).
- 9.9.2.2 Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.9.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta; (LC n° 123, art. 45, inc. III).



Fls. n° I	Rubrica
-----------	---------

- 9.9.2.3 Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não exercer seu direito de cobertura da proposta de menor valor, serão convocadas as remanescentes que se enquadrarem no limite disposto no item 9.9.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. (LC n° 123, art. 45, inc II)
- 9.9.2.4 O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;
- 9.9.3 Uma vez exercido o direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, observados os limites e a forma estabelecidos neste edital, não sendo apresentada por elas proposta de preço inferior, será declarada a melhor proposta de preço aquela originalmente vencedora da fase de lances. (LC n°123, art. 45, § 1º)
- 9.10 Após a fase de lances, serão **classificadas**, na ordem crescente dos valores, as propostas não selecionadas por conta da regra disposta no item 9.6.1, e aquelas selecionadas para a etapa de lances, considerando-se para estas, o último preço ofertado.
- 9.11 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às penalidades constantes deste Edital.
- 9.12 O Pregoeiro poderá negociar com o autor do lance de menor valor com vistas à redução do preço ofertado.
- 9.13 Havendo negociação, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço negociado, decidindo motivadamente a respeito.
- 9.14 Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a critério do Pregoeiro, será verificado o atendimento do licitante às condições de habilitação estipuladas neste Edital;
- 9.14.1 Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, efetivamente entregues, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, exceto quanto à documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte, quando se aplicará o disposto nos itens 8.1.2.5.2 e seguintes deste edital.
- 9.14.2 A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada;
- 9.14.3 A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será **inabilitado**.
- 9.15 Constatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante será habilitado e declarado vencedor do certame;
- 9.15.1 Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, podendo negociar com os respectivos autores, até a apuração de uma proposta que, verificada sua aceitabilidade e a habilitação do licitante, será declarada vencedora.
- 9.16 Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio.



Fls. n°	Rubrica
---------	---------

- 9.17 O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação.
- 9.18 Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação das licitantes desclassificadas poderão ser devolvidos aos seus representantes na própria sessão, salvo se houver, no momento oportuno, manifestação de interesse de interpor recurso, hipótese em que ficarão retidos com o Pregoeiro, até ulterior deliberação. Os envelopes das licitantes classificadas não declaradas vencedoras do certame permanecerão sob custódia do Pregoeiro até o efetivo cumprimento da obrigação pela proponente adjudicatária.
- 9.19 Da sessão pública deste Pregão, lavrar-se-á ata circunstanciada na qual serão registrados todos os atos praticados, a qual, após ciência dos interessados, deverá ser assinada pelo pregoeiro, demais membros da Equipe de Apoio e pelas licitantes presentes.

10 - DA ENTREGA DO MANUAL, CATÁLOGO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE.

- 10.1 A(s) empresa(s) proponentes(s) vencedora(s) deverá(ão) apresentar, em até 03 (três) dias úteis, manual, catálogo ou documento equivalente, que contenha as características dos equipamento ofertado, de modo a possibilitar a análise e compatibilidade aos requisitos exigidos no edital, devendo ser descrito em português.
- 10.2 A verificação da apresentação da documentação exigida no Item 10.1 acima, deverá ser feita pelo gestor do Contrato ou responsável pelo recebimento/fiscalização dos produtos da Secretaria Municipal de Saúde, sob pena de desclassificação pelo não cumprimento.

11 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.

- 11.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, conforme artigo 12 do Decreto Federal nº 3.555, de 8 de agosto de 2000.
- 11.2 As impugnações devem ser protocoladas no setor de Protocolo da Prefeitura Municipal, dirigidas ao subscritor deste Edital.
- 11.2.1 Acolhida à petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será designada nova data para a realização deste certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
- 11.3 A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.
- 11.4 Dos atos do Pregoeiro cabem recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção, abrindo-se então o prazo de **três dias** que começará a correr a partir da declaração do vencedor para a apresentação das razões por meio de memoriais, ficando os demais licitantes, desde logo intimados para apresentar contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;
- 11.4.1 A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na sessão pública importará na decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor e no encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação;
- 11.4.2 Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente;



Fls. n°	Rubrica
---------	---------

- 11.4.3 Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório;
- 11.4.4 O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;
- 11.4.5 As razões de recurso deverão ser protocolizadas, no prazo supra, junto ao Setor de Protocolos, no endereço indicado no preâmbulo do presente edital, nos dias úteis, das 09:00 as 16:00 horas, sob pena de configurar-se a desistência da intenção de recurso manifestada na sessão pública.

12 - DOS PAGAMENTOS.

- 12.1 Os pagamentos serão efetuados pela Prefeitura Municipal de Itararé **até 30 (trinta) dias** após a apresentação da nota fiscal, assinada e carimbada pelo Secretário responsável, e em conformidade com o Objeto deste Edital.
- 12.1.1 Os pagamentos serão feitos através de crédito somente em conta corrente da empresa (Pessoa Jurídica) a ser fornecida pela CONTRATADA.
- 12.2 Deverá constar obrigatoriamente na Nota Fiscal, o número do pedido de compra, bem como o número do **Pregão Presencial 42/2019.**
- 12.3 Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades assumidas na forma deste contrato **ou instrumento equivalente,** quaisquer que sejam, nem implicará na aprovação definitiva do objeto executado.
- 12.4 Em nenhuma hipótese e em tempo algum poderá ser invocada qualquer dúvida quanto aos preços cotados, para modificação ou alteração dos preços propostos.
- 12.5 Caso o pagamento não seja efetuado no vencimento pela falta do documento que deveria ter sido fornecido pela Contratada, e isso motivar a paralisação do fornecimento, esta incorrerá nas penalidades previstas neste edital, e não será paga nenhuma atualização de valor.
- 12.6 Correrá por conta exclusiva da contratada:
- a) todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto da contratação;
- b) contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguros e acidentes pessoais, taxas, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias.
- 12.7 Sendo constatado erro na nota fiscal, a mesma não será aceita e o pagamento ficará retido e seu prazo suspenso, até que seja providenciada a correção, contando-se o prazo estabelecido no item 12.1, a partir da data de sua reapresentação.
- 12.8 A devolução da fatura não aprovada em hipótese alguma servirá de pretexto para que a contratada suspenda o fornecimento, bem como para aplicação de multas, juros e correção monetária.

13 - DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO.

- 13.1 A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo de contrato, cuja minuta integra este Edital como **Anexo VII**;
- 13.1.1 Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito do adjudicatário perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional, estiverem com os prazos de validade vencidos, esta Administração verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos



Fls. n°	Rubrica	
1 10. 11	\\abinou_	



do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada;

- 13.1.1.1 Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o adjudicatário será notificado para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a situação de regularidade de que trata o subitem 13.1.1, mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena da contratação não se realizar;
- 13.1.2 O adjudicatário deverá assinar o instrumento de contrato, no prazo de dois dias corridos contados da data da convocação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período a critério da Administração, sob pena de decair do direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital;
- 13.1.3 Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja documentação de regularidade fiscal e trabalhista tenha indicado restrições à época da fase de habilitação, deverá comprovar, previamente à assinatura do contrato, a regularidade fiscal e trabalhista, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que foi declarada vencedora, prorrogável por igual período, a critério da Administração, sob pena de a contratação não se realizar, decaindo do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital;
- 13.1.3.1 Não ocorrendo a regularização prevista no subitem anterior, retomar-se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos a esta licitação, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujas propostas de preços se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.9.1;
- 13.1.3.2 Na hipótese de nenhuma microempresa e empresa de pequeno porte atender aos requisitos deste Edital, será convocada outra empresa na ordem de classificação das ofertas, com vistas à contratação.
- 13.1.4 Quando o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação regular de que trata o subitem 12.1.1, ou se recusar a celebrar a contratação, será convocado outro licitante na ordem de classificação das ofertas, e assim sucessivamente, com vistas à celebração da contratação.
- 13.2 A empresa contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas na licitação, apresentando documentação revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a validade.
- 13.3 A Administração poderá obrigar o Contratado a corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato, se verificar incorreções relacionados à quantidade e qualidade do objeto contratado.
- 13.4 O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com as consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela lei e neste ato convocatório.
- 13.5 O presente contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da sua assinatura, prorrogáveis nos termos do Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.
- 13.6 O foro do contrato será o da Comarca de Itararé/SP.



Fls. n°	Rubrica
---------	---------

14 - DAS CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO E PRAZO:

- 14.1 Prazo e local de entrega, responsável pelo recebimento, gestor ver o **ANEXO I**, TERMO DE REFERÊNCIA do Edital.
- 14.2 Os procedimentos de entrega correrão por conta e risco da Vencedora, inclusive a devolução dos equipamentos entregue em desacordo com este Edital.
- 14.3 Os casos excepcionais serão analisados.
- 14.4 Prazo de entrega: Até **30 (trinta) dias após o recebimento do pedido**, da Secretaria, **podendo ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias**, desde que seja justificado **e** autorizado previamente pela mesma, sem custo adicional de transporte.
- 14.5 São ainda obrigações da futura **CONTRATADA**:
- a) Fornecer os equipamentos dentro dos padrões de qualidade e das exigências legais, com prazos de validade em vigor. Caso tal entrega não seja feita dentro do prazo, a Contratada ficará sujeita à multa estabelecida neste contrato;
- b) Obedecer aos prazos de entrega estipulados no Anexo I Termo de Referência do Edital;
- c) Entregar os equipamentos dentro das normas de segurança exigidas, em estrita conformidade com a legislação e com as disposições deste edital e seus anexos e com os termos da proposta de preços;
- d) Substituir os equipamentos em desacordo à proposta ou às especificações do objeto desta licitação, ou porventura seja entregue com defeitos, imperfeições ou fora do peso exigido;
- e) Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem, nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666/93.
- f) Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de idoneidade e habilitação exigidas nesta licitação.
- g) Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público.

15 - DAS SANÇÕES.

- 15.1 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato ou instrumento equivalente, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato **ou instrumento equivalente**, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito à sanção prevista no artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520/02.
- 15.2 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou instrumento equivalente, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades:
- a) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida;
- b) impedimento de licitar e contratar com o Município de Itararé pelo prazo de até 05 (cinco) anos, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal 10.520/02.
- 15.3 O atraso injustificado na entrega do objeto, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:
- a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia;
- b) atraso superior a 30 (trinta) dias, e até 45 (quarenta e cinco) dias, multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia;
- c) atraso superior a 45 dias: estará caracterizada a inexecução total ou parcial da obrigação assumida, salvo disposição em contrário, em casos particulares, previstos no contrato ou instrumento equivalente, sujeitando-se à aplicação das penalidades previstas no próximo.



Fls. n° I	Rubrica
-----------	---------

- 15.4 Pela **inexecução total do contrato**, poderão ser aplicadas ao contratado as seguintes penalidades:
- a) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; e/ou
- b) impedimento de licitar e contratar com o Município de Itararé pelo prazo de até 05 (cinco) anos, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal 10.520/02.
- 15.5 A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis.
- 15.6 Pela não-regularização da documentação de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte, no prazo previsto no subitem 8.1.2.5.2 deste edital, a Administração poderá garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor estimado de contratação do objeto, cominada com a aplicação de impedimento de licitar e contratar com o Município de Itararé pelo prazo de até 05 (cinco) anos, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal 10.520/02
- 15.7 O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis contados da data da intimação do interessado.
- 15.8 O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial.

16 - DAS INFORMAÇÕES.

- 16.1 Obtenção deste Edital e seus Anexos poderão ser feitas através do site da Prefeitura Municipal de Itararé www.itarare.sp.gov.br pelo link "LICITAÇÕES".
- 16.2 As informações administrativas relativas ao presente certame poderão ser obtidas junto ao Dep. de Licitações, por escrito, no endereço indicado no preâmbulo deste instrumento, das 9:00 às 16:00 horas, **até 48 horas** da data marcada para a abertura do certame. As respostas serão encaminhadas via e-mail a todas as empresas que retiraram o Edital e farão parte integrante do processo administrativo.

17 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

- 17.1 Decairá do direito de impugnar os termos do Edital de licitação perante o Setor de Licitações a licitante que não o fizer até o **segundo dia útil** da data fixada para o recebimento das propostas, nos termos do artigo 41 parágrafo 2º da Lei Federal 8.666/93.
- 17.2 Caberá à Autoridade Municipal que autorizou a abertura do certame juntamente com o Departamento Jurídico analisar as a impugnações.
- 17.3 Quando o deferimento da impugnação, implicar alteração do edital, capaz de afetar a formulação das propostas será designada nova data para a realização do certame.
- 17.4 A impugnação feita tempestivamente pela licitante, não a impedirá de participar deste Pregão.
- 17.5 Fica a licitante ciente que a simples apresentação da proposta implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste Edital, não podendo invocar nenhum desconhecimento, como elemento impeditivo da formulação de sua proposta ou do perfeito cumprimento do ajuste.
- 17.6 A Administração reserva-se o direito de exigir documentação comprobatória do cumprimento de todas as exigências legais provenientes da licitação, bem como a promoção de diligência destinada a esclarecer a instrução do processo (§ 3° do artigo 43 da Lei 8666/93).
- 17.7 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ se reserva no direito de anular ou revogar, total ou parcialmente a presente licitação nos termos do Art.º 49 da Lei 8.666/93, alterada pelas Leis n.º 8.883/94, n.º 9032/95, n.º 9648/98 e n.º 9854/99.



Fls. n°	Rubrica
---------	---------

17.8 - Os interessados que desejarem cópia integral deste Edital e seus Anexos poderão retirá-los, na Prefeitura Municipal de Itararé, no horário de expediente, até o último dia útil que antecede a data de abertura da Licitação ou conforme disposto no Item 15.1 do Edital.

Itararé, 14 de maio de 2019.

Ana Maria de Souza Secretária Municipal de Saúde



Fls. n° F	Rubrica
-----------	---------

PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2019 ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO

- 1.1 Aquisição de equipamentos para Secretaria de Saúde, conforme descrição no item 02 abaixo.
- 1.2 A proponente vencedora deverá oferecer garantia mínima de 12 meses dos equipamentos.
- 1.3 A empresa licitante vencedora ficará obrigada a trocar, as suas expensas, os equipamentos se vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento não importará sua aceitação.
- 1.4 Condições de Pagamento: O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal de Itararé até, 30 (trinta) dias após a entrega, mediante a apresentação da nota fiscal, devidamente conferida e assinada pelo responsável pelo recebimento e Secretário da Pasta, anexando-se a comprovação da entrega, com o respectivo empenho elaborado pelo setor de contabilidade, correspondente ao item fornecido e de acordo com as especificações do objeto.
- 1.5 Prazo e condições de entrega: a entrega deverá ser feita de uma só vez em até 30 (trinta) dias após o recebimento do pedido, da Secretaria, podendo ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias, desde que seja justificado e autorizado previamente pela mesma, sem custo adicional de transporte
- 1.5.1 O atraso injustificado na entrega, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção conforme item 14.3 do Edital.
- 1.6 **Local de entrega**: A CONTRATADA se obriga a entregar os equipamentos na Secretaria Municipal de Saúde, Rua Frei Caneca, 1471, centro Itararé SP.
- 1.7 Fica designada como gestora e responsável pela recepção dos equipamentos a, Srta, Aline Leticia Jacinto, Biomédica, CPF 294.574.388-41, a qual acompanhara e fiscalizara a execução do Processo nos termos do Art. 67 da Lei nº 8.666/1993
- 1.8 Constatadas irregularidades nos equipamentos, a Contratante, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:
- a) Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do Edital, determinando sua substituição;
- b) Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes.
- 1.8.1 As irregularidades deverão ser sanadas no prazo **máximo de 5 (cinco) dias úteis**, contados do recebimento pela CONTRATADA da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado.
- 1.9 Os procedimentos de entrega correrão por conta e risco da Vencedora, inclusive a devolução dos equipamentos, entregue em desacordo com este Edital.

1.10 - DA ENTREGA DO MANUAL, CATÁLOGO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE.

- 1.10.1 A(s) empresa(s) proponentes(s) vencedora(s) deverá(ão) apresentar, em até 03 (três) dias úteis, manual, catálogo ou documento equivalente, que contenha as características dos equipamento ofertado, de modo a possibilitar a análise e compatibilidade aos requisitos exigidos no edital, devendo ser descrito em português.
- 1.10.2 A verificação da apresentação da documentação exigida no Item 1.10.1 acima, deverá ser feita pelo gestor do Contrato ou responsável pelo recebimento/fiscalização dos produtos da Secretaria Municipal de Saúde, sob pena de desclassificação pelo não cumprimento.



Fls.	n°		Rubrica
------	----	--	---------



2- QUANTIDADE, DESCRIÇÃO E ESTIMATIVA MÁXIMA DE PREÇO.

Item	Descrição	Qtde	Unid	V. Unit	V. Total
1	VENTILADOR/RESPIRADOR MICROPROCESSADO PULMONAR INFANTIL NEONATAL E ADULTO DE TRANSPORTE INTRA / EXTRA HOSPITALAR E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA: Transporte intra / extra hospitalar e atendimento de emergência em pacientes adulto, infantil e neonatal, monitor gráfico Icd colorido, teclado de membrana, botão easy-touch, função stand-by, visualização dos controles/parâmetros; ajuste no display; 8 modalidades respiratórias monitorizadas. Modalidades VCV (ventilação Controlada e Volune) PLV (Ventilação Limitada a Pressão), SIMV (Ventilação com Pressão Positiva nas Vias Aéreas). Pressão controle de 1 a 99 cm H2O; Fi02 de 50 a 100%; Peep de 0 à 40 cm cmH2O; Tela 5,5 polegadas; possuir controle digital direto dos principais parâmetros AJUSTÁVEIAS A CADA MODALIDADE, Pré-ajuste automático de parâmetros ventilatórios em função da determinação do peso do paciente; display de cristal líquido apresentando os controles ae a monitorização da ventilação; ajuste de parêmetros com rapidez e precisão através de botão giratório; manOmetro eletrônico para monitorização das pressões; botão para inspiração manual; condição de Standy By ativada manualmente, de forma rápida e precisa; válvulas de segurança e anti-asfixia incorporadas ao equipamento, assim como vávulas de oxigênio e pressão e expireatória com servo-controle eletrônico; parâmetros ajustados específicos referente a cada modalidade escolhida com a possibilidade de ajustes de sensibilidade por pressão e por fluxo; válvulas de sensibilidade por pressão e por fluxo; válvulas de segurança contyra asfixia e Pressão Alta; Alarme pressão limite, desconexão, bateria fraca e pressão de O2, com interface blender com ar aspirado ambiente para concentrações de O2 de no mínimo 50 a 100%; alimentação 100 ou 220 Vac, entrada de bateria externa, bateria interna recarregável com autonomia mínima de 04 horas; possuir alças na parte frontal do aparelho, para proteção do painel em casos de choque; possuir suporte para a maca e suporte para parede. Acompanhar: circuito respirtório completo, extens	1	Unid.	16.000,00	16.000,00
2	VENTILADOR/ RESPIRADOR DE LEITO: ventilador pulmonar microprocessado com monitor de ventilação integrado para insuficiência respiratória de paciente adulto/infantil/neonato em UTI. os controles e parâmetros monitorados são apresentados em monitor LCD colorido de 15", com resolução de 1024 x 768 que permite a visualização simultânea de todas as curvas de ventilação além dos valores numéricos, e possul ajustes de posição, rotação e inclinação. •Controles digitais diretos para os principais parâmetros ventilatórios, incluindo volume corrente, freqüência respiratória, tempo inspiratório, pausa inspiratória, pressões, fluxo inspiratório máximo, etc. Apresentar modelo na proposta, catálogo, registro na ANVISA.	1	Unid.	45.000,00	45.000,00
3	MONITOR MULTIPARÂMETROS: Característica mínima: para uso em pacientes neonatais, pediátricos e adultos; capacidade de integração com Central de Monitorização;	2	Unid.	12.000,00	24.000,00



	monitor com display LCD colorido com tamanho mínimo de 10.4", matriz ativa, resolução mínima 800x600 e traçado tipo "non fade"; capacidade para apresentação simultânea de pelo menos 7 curvas e 8 campos digitais na tela; controle de velocidade para o traçado das curva variável entrte 12,5, 25 e 50mm/s; constituído por monitor, processador, fonte de alimentação em um único bloco, com parâmetros básicos iniciais (ECG, Spo2 Respiração, PNI) pré-configurados ou em um único módulo, podendo demais parâmetros serem oferecidos em módulos individuais ou compartilhados; tecla liga e desliga, para interrupção temporária de alarmes sonoros e de congelamento de imagem; registrador de eventos (alarmes, arritmias, etc.) e tendências de pelo menos 72 horas apresentadas no monitor; indicação de equipamento ligado em rede elétrica e bateria, com aviso de bateria com carga baixa; capacidade para atualização de software através de porta USB ou cartão de memória; alça para transporte incorporado ao equipamento que em sua configuração básica não deverá apresentar pesosuperior na 7 Kg; alimentação 100-240 Vac automático, 60 Hz, com bateria de emergência com autonomia mínima de 3 horas. Especificação para os parâmetros incorporados ao equipamento:Parâmetro Eletrocardiograma (ECG): pré-amplificador de ECG flutuante com 07 derivações (D1, D2, D3, avr, avl, avf e uma precordial); capacidade para apresentação das 07 derivações simultâneas; indicação sonora do pulso QRS, com possibilidade de ajuste de volume; ajuste de ganho das derivações (sensibilidade) minimamente ajustável entre: 5, 10, 15, 20, 30 e 40 mm/mV; detecção de marca -passo com indicação; indicação digital da frequência cardíaca na tela com faixa mínima de amostragem entre: 30 a 250bpm com resolução de 1bpm; alarmes audiovisuais para máxima e mínima frequência cardíaca, eletrodo solto com reconhecimento/;identificação do mesmo; proteção contra				
	(SpO2): princípio de funcionamento através de absorção de luz infravermelha; indicação digital e apresentação da curva pletismográfica; faixa mínima de medição. Apresentar modelo na proposta, catálogo, registro na				
	ANVISA.				
4	BOMBA DE INFUSÃO LINEAR Bomba de infusão volumétrica peristáltica linear, para infusão de soluções por via enteral ou parenteral, com controle eletrônico programável. Possuir desvio máximo da vazão com equipo padrão de ± 5% da vazão programada. Possuir três tipos de programação de infusão: ml/h x volume limite, tempo x volume limite e peso x concentração x dose (com opção de programação do bolus por volume ou por dose). Possuir vazão de 0,1 a 1200,0 ml/h programável a intervalos de 0,1 ml/h e controle de volume a infundir de 0,1 a 9999,9 ml. Peso corpóreo máximo 500,0 kg. Limite de concentração de droga: 0,01 a 999,99 mg/ml ou 0,01 a 999,99 µg/ml. Taxa de KVO ajustável de 0,1 a 5,0 ml/h. Vazão de Bolus ajustável de 0,2 a 1200,0 ml/h e Volume do Bolus ajustável de 1,0 a 20,0 ml. Possuir as seguintes funções: titulação, balanço hídrico, zerar volume, ajuste de KVO, ajuste de bolus, ajuste de oclusão, ajuste do volume do alarme, ajuste de contraste do display, ajuste do backlight (luminosidade), ajuste de sensibilidade do sensor de ar na linha (com a opção de desabilitar este alarme para infusões enterais), bloqueio de teclado, biblioteca de drogas), modo transporte (desabilita o sensor de gotas),	1	Unid.	4.987,80	4.987,80




	e memória da última infusão. Display com apresentação constante da vazão, volume infundido, tempo restante da infusão, indicador de hora, indicador gráfico de carga da bateria, indicador gráfico de gotejamento real, indicador gráfico da fonte de alimentação (externo ou bateria) e indicador gráfico de bloqueio de teclado. Possuir tecla para visualização, durante a infusão, de todas as informações sobre a programação realizada, volume total infundido e volume parcial infundido em todos os modos de programação. Possuir detector de ar na linha ultrassônico e sensor de pressão regulável de 20 a 120 kPa. Pré-alarmes: fim da bateria, fim da dose inicial e fim da infusão. Alarmes visuais e sonoros: alarme de espera, vazão livre, funcionamento em KVO, infusão interrompida, oclusão, ar na linha, porta aberta, frasco vazio, infusão completa, bateria baixa, bateria crítica, troca de trecho de descartável e erro de programação. A bomba deverá possuir bateria recarregável de longa vida com autonomia de até 5 horas, cabo de alimentação e manual do usuário no idioma Português. O equipamento deve ser de pequeno porte, leve e teclado de silicone de fácil manuseio. Deve possuir uma saída auxiliar para conexão elétrica que permite a interconexão de até 5 bombas de infusão. Operar em 110 a 230 V~ e frequência de alimentação de 50/60 Hz. Proteção contra choques elétricos: Equipamento de classe II, IPX1 e parte aplicada de tipo CF. Peso máximo do equipamento 2,0 kg.				
	Apresentar modelo na proposta, catálogo, registro na				
5	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DEA: Equipamento com tecnologia de onda bifásica exponencial truncada, com análise automática da impedância e algoritmo de interpretação, garantindo sempre o mesmo nível de energia no coração, independentemente da impedância apresentada pelo paciente. Possibilidade de atualização de protocolos sem a necessidade de remoção do equipamento de serviço. Possuir interpretação automática do sinal de ECG com eliminação de ruídos elétricos, indicação da necessidade de choque com aviso ao usuário através de sinais visuais e sonoros, e botão de choque luminoso, com fácil identificação. Identificar e interpretar automaticamente o traçado do ECG do paciente através de pás adesivas multifunções, que devem ser descartáveis, autoaderentes, e servir tanto em pacientes em adultos como em pediátricos. Pás adesivas com cabo de conexão de no mínimo 120 cm, desenho exemplificando o posicionamento correto das mesmas, e vida útil de no mínimo 2 anos após a data de fabricação. Capacidade para desfibrilação pediátrica, através de descarga de energia reduzida em no máximo 50J. Para paciente adulto, energia de no máximo foJ. Para paciente adulto, energia de no máximo de 150J. Detectar batimentos cardíacos entre 30 e 300 bpm, atualizados a cada período de análise durante a monitoração, reconhecendo a necessidade ou não da aplicação do choque. Deve trabalhar com tempo total de carga, inferior a 8 segundos e tempo de retomada de leitura do ECG após o choque de até 20ms. O tempo de retenção de carga deverá ser no mínimo de 30 segundos. Ser capaz de auxiliar o socorrista a realizar RCP através de comando de voz em português, indicando posicionamento das mãos, profundidade das compressões, entre outras informações, para guiar o usuário durante todo ciclo de ressuscitação de maneira detalhada e diferenciada dependendo do perfil do paciente. Possuir sistema de	1	Unid.	8.000,00	8.000,00



	manutenção, e também quando a bateria estiver fraca. Realizar autotestes diários automáticos para verificação da bateria, circuitos internos e calibração, sem a necessidade de dispositivos externos. Construído em material resistente a impactos e quedas de até 01 metro de altura; à prova d'água para utilização em clima chuvoso, com padrão de resistência IP55 ou IPx5; e resistente a temperaturas variáveis entre 0°C e 50°C. Acompanhar maleta de transporte, que mesmo quando fechada, deve permitir visualização do indicador de bom funcionamento do aparelho, permitindo assim que o usuário possa, de forma rápida, verificar se o aparelho está em condições de uso, e ainda ser capaz de acomodar dois pares de pás multifunções e uma bateria reserva. Possuir bateria independente da pá descartável multifunção, com vida útil de no mínimo 200 choques ou 4 anos no modo espera; Apresentar registro na ANVISA e catálogo.				
6	INCUBADORA PARA TRANSPORTE: Incubadora para transporte de recém nascidos com cúpula de parede dupla, com abertura frontal e posterior; 04 portinholas ovais, sendo duas frontais e duas posteriores, tipo "íris" com guarnições atóxicas; porta de acesso lateral na cabeceira, com parede dupla e passa tubos duplo, deslocamento do leito para fora, através de trilhos com trava de segurança; controle de oxigênio de 21% a 80% concentrações acima de 45% de o2 com fluxo de 3l/m; dois suportes para cilindros de oxigênio/ar dispostos nas laterais da base; iluminação auxiliar antiofuscante em hastes flexíveis; dois cintos de segurança do paciente; umidificação através de espuma de retenção de umidade sob o leito; controles microprocessados de controle de temperatura do ar e da pele do paciente; sistema de autoteste de todas as funções e alarmes para falta de energia elétrica, de circulação do ar, alta e baixa temperatura do ar e da pele; tecla inibidora de som dos alarmes; indicação de condição de carga das baterias; indicação da temperatura do ar, da pele e da temperatura de ajuste; teclas de acréscimo e decréscimo da temperatura, com ajuste de 0,1°c; desligamento automático para temperatura superior ou igual a 39°c; memória do último valor da temperatura; duas baterias de 12 volts tipo gelatinosa (gel-cell) com duração de no mínimo 3 horas e meia e carregador automático; operação em corrente alternada ou bateria própria automaticamente quando desligada da rede elétrica e voltimetro registrador da carga da bateria; cabo para automóveis (12v e 28v); medidas externas aprox. (lxpxh): 56,5 x 102 x 118 cm; peso máximo do equipamento com cilindros: 80kg. Alimentação: bivolt 110v e 220v - 60 hz. Apresentar cópias autenticadas do certificado das normas nbr iec 60601-1-, nbr iec 60601-2-20 e nbr iec 60601-1-2 (certificado de compatibilidade eletromagnética) – inmetro, do registro na anvisa. O fornecedor deverá apresentar a certificação de boas práticas de fabricação, conforme resolução – rdc nº 59 da anvisa, apresentar documento ofic	1	unid.	30.520,00	30.520,00
7	CAMA FAWLER 3 MANIVELAS COM COLCHÃO: Cabeceira e peseira removíveis em poliuretano injetado. Base em tubo 50 x 30 x 1,5mm com pés recuados.	5	unid.	3.529,12	17.645,60



	Estrutura do estrado construído em longarinas de aço de 3,2mm perfilados em U. Grades laterais de abaixar em tubo de aço esmaltado Estrado articulado em chapa de aço 1,5mm, possibilitando os movimentos Fawler, Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg, Sentado, Dorso, Joelhos e Vascular, acionados através de três manivelas escamoteáveis cromadas com cabo de baquelite. Sistema de acionamento dos movimentos em tubo redondo de 35mm com parede de 1,5mm. Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa. Provido de pára-choque redondo nos quatro cantos da cama para proteção da parede. Rodízios de 75mm de diâmetro, com freios de dupla ação em diagonal. Capacidade de 180 Kg. Dimensões: Externas: 2,10 x 0,90 x 0,68m; Internas: 1,90 x 0,90m. Apresentar cadastro na ANVISA e catálogo do produto. Deverá acompanhar colchão com Certificado de conformidade técnica emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO em atendimento a ABNT NBR 13579-1:2011 e 13579-2:2011.				
8	MACA DE TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR COM GRADES EM INOX: Estrutura em tubo redondo de aço inox 31,75 x 1,2mm. Leito removível em chapa de aço inox de 0,75mm com cabeceira móvel através de cremalheira, grades laterais de tombar em aço inox e suporte para soro em aço inox. Colchonete. Pára-choque de borracha em toda volta e rodízios de 125mm de diâmetro, com freios de dupla ação em diagonal. Capacidade de 150kg. Dimensões: Externas: 2,00 x 0,60 x 0,80m. Internas: 1,83 x 0,55m. Apresentar Registro na ANVISA e catálogo do produto.polimerizado em estufa. Provido de pára-choque redondo nos 4 pontos da cama para proteção de parede. Rodízios de 75mm de diâmetro, com freios de dupla ação em diagonal. Capacidade 180 kg. Dimensões: Externas: 2,10 x 0,90 x 0,68m; Internas: 1,90 x 0,90m. Apresentar cadastro na ANVISA e catálogo do produto. Deverá acompanhar colchão com Certificado de conformidade técnica emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO em atendimento a ABNT NBR 13579-1:2011 e 13579-2:2011.	2	unid.	4.200,00	8.400,00
9	ESTEIRA ERGOMÉTRICA MÉDICA: Esteira ergométrica elétrica para uso médico: Alumínio com interface USB nativa para comunicação direta com o computador, sinalização operacional de LED, velocidade regulável de 0 a 18 km/h)podendo ser ajustada de 0,1 em 0,1 km/h), inclinaçãi: 0 a 26%, motor de velocidade: 2 CV CA, motor de inclinação: 0,33 CV CA, alimentação: 220 V monofásica, capacidade máxima de carga: 200 kg, dispositivo para parada imediata de emergência, sistema indicador de movimento, inclinação, erros e sistema automático de lubrificação. Contendo: Ergo Pc Kit: aparelho para ergonometria com Kit para teste de esforço, monitor, equipamento com tecnologia Bluetooh, proteção para cardioversão (dispositivo interno contra descargas elétricas), utilização com Windows, cabo extensor "belt clip", carregador Wireless, cabo de paciente, licença de uso de software para uso ilimitado e disponibilização de atualizações de versões, adaptador Bluetooh USB, cabo micro USB, garantia mínima de 18 (dezoito) meses e incluindo montagem dos equipamentos e instalação do software no equipamento e treinamento e conter manual de instruções em língua portuguesa.	1	Und	72.351,40	72.351,40
Total			I <u> </u>		226.904,80





Fls. n°	Rubrica	
-15. 11	Rublica	

PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2019

ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS **HABILITATÓRIOS**

A empresa, inscrita no CNPJ sob nº,
por intermédio de seu representante legal Sr(a), CPF nº.
, RG nº DECLARA, sob as penas da lei, estar cumprindo
plenamente os requisitos de habilitação e a inexistência de qualquer fato impeditivo à participação
neste procedimento licitatório, conforme os documentos integrantes do envelope nº. 02 –
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, de acordo com as exigências constantes do Edital de Pregão nº
42/2019.
Local/data:
Nome: Cargo/função:
Cargo/função:



Fls. n° Rubrica

PREGÃO PRESENCIAL № 42/2019 ANEXO III – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

À		
PREFEITURA	MUNICIPAL	DE ITARARÉ

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 78/2019 OBJETO: aquisição de um sistema vídeo endoscopia flexível, com processadora de imagens, fontes de luz, monitor e vídeo gastroscópio e acessórios.

Razão Social da Proponente:	
Endereço:	
Telefone:	
CNPJ:	
Inscrição Estadual:	
E-mail institucional:	
E-mail pessoal:	

Item	Descrição	Qtde	Unid	V. Unit	V. Total	Marca
1	VENTILADOR/RESPIRADOR MICROPROCESSADO PULMONAR INFANTIL NEONATAL E ADULTO DE TRANSPORTE INTRA / EXTRA HOSPITALAR E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA: Transporte intra / extra hospitalar e atendimento de emergência em pacientes adulto, infantil e neonatal, monitor gráfico lcd colorido, teclado de membrana, botão easy-touch, função stand- by, visualização dos controles/parâmetros; ajuste no display; 8 modalidades respiratórias monitorizadas. Modalidades VCV (ventilação Controlada e Volune) PLV (Ventilação Limitada a Pressão), SIMV (Ventilação Mandatória Intermitente Sinconizada) e CPAP (Ventilação com Pressão Positiva nas Vias Aéreas). Pressão controle de 1 a 99 cm H2O; Fi02 de 50 a 100%; Peep de 0 à 40 cm cmH2O; Tela 5,5 polegadas; possuir controle digital direto dos principais parâmetros AJUSTÁVEIAS A CADA MODALIDADE, Pré-ajuste automático de parâmetros ventilatórios em função da determinação do peso do paciente; display de cristal líquido apresentando os controles ae a monitorização da ventilação; ajuste de parêmetros com rapidez e precisão através de botão giratório; manOmetro eletrônico para monitorização das pressões; botão para inspiração manual; condição de Standy By ativada manualmente, de forma rápida e precisa; válvulas de segurança e anti-asfixia incorporadas ao equipamento, assim como vávulas de oxigênio e pressão e expireatória com servo-controle eletrônico; parâmetros ajustados específicos referente a cada modalidade escolhida com a possibilidade de ajustes de sensibilidade por pressão e por fluxo; válvulas de segurança contyra asfixia e Pressão Alta; Alarme pressão limite, desconexão, bateria fraca e pressão de O2, com interface blender com ar aspirado ambiente para concentrações de O2 de no	Qtde	Unid.	V. Unit	V. Total	Marca



	mínimo 50 a 100%; alimentação 100 ou 220				
	Vac, entrada de bateria externa, bateria interna				
	recarregável com autonomia mínima de 04				
	horas; possuir alças na parte frontal do				
	aparelho, para proteção do painel em casos de				
	choque; possuir suporte para a maca e suporte				
	para parede. Acompanhar: circuito respirtório				
	completo, extensão de oxigênio, válvulas				
	unidirecionais, suporte para fixação em maca,				
	ambulância e unidades móveis de resgate.				
	Apresentar modelo na proposta, catálogo,				
	registro na ANVISA.				
	Ventilador/ Respirador de Leito: ventilador				
	pulmonar microprocessado com monitor de				
	ventilação integrado para insuficiência				
	respiratória de paciente adulto/infantil/neonato				
	em UTI. os controles e parâmetros monitorados				
	são apresentados em monitor LCD colorido de				
	15", com resolução de 1024 x 768 que permite				
•	a visualização simultânea de todas as curvas	4	المائما ا		
2	de ventilação além dos valores numéricos, e	1	Unid.		
	possul ajustes de posição, rotação e inclinação.				
	•Controles digitais diretos para os principais				
	parâmetros ventilatórios, incluindo volume				
	corrente, freqüência respiratória, tempo				
	inspiratório, pausa inspiratória, pressões, fluxo				
	inspiratório máximo, etc. Apresentar modelo na				
	proposta, catálogo, registro na ANVISA.				
	MONITOR MULTIPARÂMETROS:				
i	Característica mínima: para uso em pacientes				
	neonatais, pediátricos e adultos; capacidade de				
	integração com Central de Monitorização;				
	monitor com display LCD colorido com tamanho				
	mínimo de 10.4", matriz ativa, resolução mínima				
	800x600 e traçado tipo "non fade"; capacidade				
	para apresentação simultânea de pelo menos 7				
	para apresentação simultânea de pelo menos 7 curvas e 8 campos digitais na tela; controle de				
	para apresentação simultânea de pelo menos 7 curvas e 8 campos digitais na tela; controle de velocidade para o traçado das curva variável				
	para apresentação simultânea de pelo menos 7 curvas e 8 campos digitais na tela; controle de velocidade para o traçado das curva variável entrte 12,5, 25 e 50mm/s; constituído por				
	para apresentação simultânea de pelo menos 7 curvas e 8 campos digitais na tela; controle de velocidade para o traçado das curva variável				
	para apresentação simultânea de pelo menos 7 curvas e 8 campos digitais na tela; controle de velocidade para o traçado das curva variável entrte 12,5, 25 e 50mm/s; constituído por				
	para apresentação simultânea de pelo menos 7 curvas e 8 campos digitais na tela; controle de velocidade para o traçado das curva variável entrte 12,5, 25 e 50mm/s; constituído por monitor, processador, fonte de alimentação em um único bloco, com parâmetros básicos				
	para apresentação simultânea de pelo menos 7 curvas e 8 campos digitais na tela; controle de velocidade para o traçado das curva variável entrte 12,5, 25 e 50mm/s; constituído por monitor, processador, fonte de alimentação em um único bloco, com parâmetros básicos iniciais (ECG, Spo2 Respiração, PNI) pré-				
	para apresentação simultânea de pelo menos 7 curvas e 8 campos digitais na tela; controle de velocidade para o traçado das curva variável entrte 12,5, 25 e 50mm/s; constituído por monitor, processador, fonte de alimentação em um único bloco, com parâmetros básicos iniciais (ECG, Spo2 Respiração, PNI) préconfigurados ou em um único módulo, podendo				
	para apresentação simultânea de pelo menos 7 curvas e 8 campos digitais na tela; controle de velocidade para o traçado das curva variável entrte 12,5, 25 e 50mm/s; constituído por monitor, processador, fonte de alimentação em um único bloco, com parâmetros básicos iniciais (ECG, Spo2 Respiração, PNI) préconfigurados ou em um único módulo, podendo demais parâmetros serem oferecidos em				
	para apresentação simultânea de pelo menos 7 curvas e 8 campos digitais na tela; controle de velocidade para o traçado das curva variável entrte 12,5, 25 e 50mm/s; constituído por monitor, processador, fonte de alimentação em um único bloco, com parâmetros básicos iniciais (ECG, Spo2 Respiração, PNI) préconfigurados ou em um único módulo, podendo demais parâmetros serem oferecidos em módulos individuais ou compartilhados; tecla				
	para apresentação simultânea de pelo menos 7 curvas e 8 campos digitais na tela; controle de velocidade para o traçado das curva variável entrte 12,5, 25 e 50mm/s; constituído por monitor, processador, fonte de alimentação em um único bloco, com parâmetros básicos iniciais (ECG, Spo2 Respiração, PNI) préconfigurados ou em um único módulo, podendo demais parâmetros serem oferecidos em módulos individuais ou compartilhados; tecla liga e desliga, para interrupção temporária de				
•	para apresentação simultânea de pelo menos 7 curvas e 8 campos digitais na tela; controle de velocidade para o traçado das curva variável entrte 12,5, 25 e 50mm/s; constituído por monitor, processador, fonte de alimentação em um único bloco, com parâmetros básicos iniciais (ECG, Spo2 Respiração, PNI) préconfigurados ou em um único módulo, podendo demais parâmetros serem oferecidos em módulos individuais ou compartilhados; tecla liga e desliga, para interrupção temporária de alarmes sonoros e de congelamento de				
3	para apresentação simultânea de pelo menos 7 curvas e 8 campos digitais na tela; controle de velocidade para o traçado das curva variável entrte 12,5, 25 e 50mm/s; constituído por monitor, processador, fonte de alimentação em um único bloco, com parâmetros básicos iniciais (ECG, Spo2 Respiração, PNI) préconfigurados ou em um único módulo, podendo demais parâmetros serem oferecidos em módulos individuais ou compartilhados; tecla liga e desliga, para interrupção temporária de alarmes sonoros e de congelamento de imagem; registrador de eventos (alarmes,	2	Unid.		
3	para apresentação simultânea de pelo menos 7 curvas e 8 campos digitais na tela; controle de velocidade para o traçado das curva variável entrte 12,5, 25 e 50mm/s; constituído por monitor, processador, fonte de alimentação em um único bloco, com parâmetros básicos iniciais (ECG, Spo2 Respiração, PNI) préconfigurados ou em um único módulo, podendo demais parâmetros serem oferecidos em módulos individuais ou compartilhados; tecla liga e desliga, para interrupção temporária de alarmes sonoros e de congelamento de imagem; registrador de eventos (alarmes, arritmias, etc.) e tendências de pelo menos 72	2	Unid.		
3	para apresentação simultânea de pelo menos 7 curvas e 8 campos digitais na tela; controle de velocidade para o traçado das curva variável entrte 12,5, 25 e 50mm/s; constituído por monitor, processador, fonte de alimentação em um único bloco, com parâmetros básicos iniciais (ECG, Spo2 Respiração, PNI) préconfigurados ou em um único módulo, podendo demais parâmetros serem oferecidos em módulos individuais ou compartilhados; tecla liga e desliga, para interrupção temporária de alarmes sonoros e de congelamento de imagem; registrador de eventos (alarmes, arritmias, etc.) e tendências de pelo menos 72 horas apresentadas no monitor; indicação de	2	Unid.		
3	para apresentação simultânea de pelo menos 7 curvas e 8 campos digitais na tela; controle de velocidade para o traçado das curva variável entrte 12,5, 25 e 50mm/s; constituído por monitor, processador, fonte de alimentação em um único bloco, com parâmetros básicos iniciais (ECG, Spo2 Respiração, PNI) préconfigurados ou em um único módulo, podendo demais parâmetros serem oferecidos em módulos individuais ou compartilhados; tecla liga e desliga, para interrupção temporária de alarmes sonoros e de congelamento de imagem; registrador de eventos (alarmes, arritmias, etc.) e tendências de pelo menos 72	2	Unid.		
3	para apresentação simultânea de pelo menos 7 curvas e 8 campos digitais na tela; controle de velocidade para o traçado das curva variável entrte 12,5, 25 e 50mm/s; constituído por monitor, processador, fonte de alimentação em um único bloco, com parâmetros básicos iniciais (ECG, Spo2 Respiração, PNI) préconfigurados ou em um único módulo, podendo demais parâmetros serem oferecidos em módulos individuais ou compartilhados; tecla liga e desliga, para interrupção temporária de alarmes sonoros e de congelamento de imagem; registrador de eventos (alarmes, arritmias, etc.) e tendências de pelo menos 72 horas apresentadas no monitor; indicação de equipamento ligado em rede elétrica e bateria,	2	Unid.		
3	para apresentação simultânea de pelo menos 7 curvas e 8 campos digitais na tela; controle de velocidade para o traçado das curva variável entrte 12,5, 25 e 50mm/s; constituído por monitor, processador, fonte de alimentação em um único bloco, com parâmetros básicos iniciais (ECG, Spo2 Respiração, PNI) préconfigurados ou em um único módulo, podendo demais parâmetros serem oferecidos em módulos individuais ou compartilhados; tecla liga e desliga, para interrupção temporária de alarmes sonoros e de congelamento de imagem; registrador de eventos (alarmes, arritmias, etc.) e tendências de pelo menos 72 horas apresentadas no monitor; indicação de equipamento ligado em rede elétrica e bateria, com aviso de bateria com carga baixa;	2	Unid.		
3	para apresentação simultânea de pelo menos 7 curvas e 8 campos digitais na tela; controle de velocidade para o traçado das curva variável entrte 12,5, 25 e 50mm/s; constituído por monitor, processador, fonte de alimentação em um único bloco, com parâmetros básicos iniciais (ECG, Spo2 Respiração, PNI) préconfigurados ou em um único módulo, podendo demais parâmetros serem oferecidos em módulos individuais ou compartilhados; tecla liga e desliga, para interrupção temporária de alarmes sonoros e de congelamento de imagem; registrador de eventos (alarmes, arritmias, etc.) e tendências de pelo menos 72 horas apresentadas no monitor; indicação de equipamento ligado em rede elétrica e bateria, com aviso de bateria com carga baixa; capacidade para atualização de software	2	Unid.		
3	para apresentação simultânea de pelo menos 7 curvas e 8 campos digitais na tela; controle de velocidade para o traçado das curva variável entrte 12,5, 25 e 50mm/s; constituído por monitor, processador, fonte de alimentação em um único bloco, com parâmetros básicos iniciais (ECG, Spo2 Respiração, PNI) préconfigurados ou em um único módulo, podendo demais parâmetros serem oferecidos em módulos individuais ou compartilhados; tecla liga e desliga, para interrupção temporária de alarmes sonoros e de congelamento de imagem; registrador de eventos (alarmes, arritmias, etc.) e tendências de pelo menos 72 horas apresentadas no monitor; indicação de equipamento ligado em rede elétrica e bateria, com aviso de bateria com carga baixa; capacidade para atualização de software através de porta USB ou cartão de memória;	2	Unid.		
3	para apresentação simultânea de pelo menos 7 curvas e 8 campos digitais na tela; controle de velocidade para o traçado das curva variável entrte 12,5, 25 e 50mm/s; constituído por monitor, processador, fonte de alimentação em um único bloco, com parâmetros básicos iniciais (ECG, Spo2 Respiração, PNI) préconfigurados ou em um único módulo, podendo demais parâmetros serem oferecidos em módulos individuais ou compartilhados; tecla liga e desliga, para interrupção temporária de alarmes sonoros e de congelamento de imagem; registrador de eventos (alarmes, arritmias, etc.) e tendências de pelo menos 72 horas apresentadas no monitor; indicação de equipamento ligado em rede elétrica e bateria, com aviso de bateria com carga baixa; capacidade para atualização de software através de porta USB ou cartão de memória; alça para transporte incorporado	2	Unid.		
3	para apresentação simultânea de pelo menos 7 curvas e 8 campos digitais na tela; controle de velocidade para o traçado das curva variável entrte 12,5, 25 e 50mm/s; constituído por monitor, processador, fonte de alimentação em um único bloco, com parâmetros básicos iniciais (ECG, Spo2 Respiração, PNI) préconfigurados ou em um único módulo, podendo demais parâmetros serem oferecidos em módulos individuais ou compartilhados; tecla liga e desliga, para interrupção temporária de alarmes sonoros e de congelamento de imagem; registrador de eventos (alarmes, arritmias, etc.) e tendências de pelo menos 72 horas apresentadas no monitor; indicação de equipamento ligado em rede elétrica e bateria, com aviso de bateria com carga baixa; capacidade para atualização de software através de porta USB ou cartão de memória; alça para transporte incorporado ao equipamento que em sua configuração básica	2	Unid.		
3	para apresentação simultânea de pelo menos 7 curvas e 8 campos digitais na tela; controle de velocidade para o traçado das curva variável entrte 12,5, 25 e 50mm/s; constituído por monitor, processador, fonte de alimentação em um único bloco, com parâmetros básicos iniciais (ECG, Spo2 Respiração, PNI) préconfigurados ou em um único módulo, podendo demais parâmetros serem oferecidos em módulos individuais ou compartilhados; tecla liga e desliga, para interrupção temporária de alarmes sonoros e de congelamento de imagem; registrador de eventos (alarmes, arritmias, etc.) e tendências de pelo menos 72 horas apresentadas no monitor; indicação de equipamento ligado em rede elétrica e bateria, com aviso de bateria com carga baixa; capacidade para atualização de software através de porta USB ou cartão de memória; alça para transporte incorporado ao equipamento que em sua configuração básica não deverá apresentar pesosuperior na 7 Kg;	2	Unid.		
3	para apresentação simultânea de pelo menos 7 curvas e 8 campos digitais na tela; controle de velocidade para o traçado das curva variável entrte 12,5, 25 e 50mm/s; constituído por monitor, processador, fonte de alimentação em um único bloco, com parâmetros básicos iniciais (ECG, Spo2 Respiração, PNI) préconfigurados ou em um único módulo, podendo demais parâmetros serem oferecidos em módulos individuais ou compartilhados; tecla liga e desliga, para interrupção temporária de alarmes sonoros e de congelamento de imagem; registrador de eventos (alarmes, arritmias, etc.) e tendências de pelo menos 72 horas apresentadas no monitor; indicação de equipamento ligado em rede elétrica e bateria, com aviso de bateria com carga baixa; capacidade para atualização de software através de porta USB ou cartão de memória; alça para transporte incorporado ao equipamento que em sua configuração básica não deverá apresentar pesosuperior na 7 Kg; alimentação 100-240 Vac automático, 60 Hz,	2	Unid.		
3	para apresentação simultânea de pelo menos 7 curvas e 8 campos digitais na tela; controle de velocidade para o traçado das curva variável entrte 12,5, 25 e 50mm/s; constituído por monitor, processador, fonte de alimentação em um único bloco, com parâmetros básicos iniciais (ECG, Spo2 Respiração, PNI) préconfigurados ou em um único módulo, podendo demais parâmetros serem oferecidos em módulos individuais ou compartilhados; tecla liga e desliga, para interrupção temporária de alarmes sonoros e de congelamento de imagem; registrador de eventos (alarmes, arritmias, etc.) e tendências de pelo menos 72 horas apresentadas no monitor; indicação de equipamento ligado em rede elétrica e bateria, com aviso de bateria com carga baixa; capacidade para atualização de software através de porta USB ou cartão de memória; alça para transporte incorporado ao equipamento que em sua configuração básica não deverá apresentar pesosuperior na 7 Kg; alimentação 100-240 Vac automático, 60 Hz, com bateria de emergência com autonomia	2	Unid.		
3	para apresentação simultânea de pelo menos 7 curvas e 8 campos digitais na tela; controle de velocidade para o traçado das curva variável entrte 12,5, 25 e 50mm/s; constituído por monitor, processador, fonte de alimentação em um único bloco, com parâmetros básicos iniciais (ECG, Spo2 Respiração, PNI) préconfigurados ou em um único módulo, podendo demais parâmetros serem oferecidos em módulos individuais ou compartilhados; tecla liga e desliga, para interrupção temporária de alarmes sonoros e de congelamento de imagem; registrador de eventos (alarmes, arritmias, etc.) e tendências de pelo menos 72 horas apresentadas no monitor; indicação de equipamento ligado em rede elétrica e bateria, com aviso de bateria com carga baixa; capacidade para atualização de software através de porta USB ou cartão de memória; alça para transporte incorporado ao equipamento que em sua configuração básica não deverá apresentar pesosuperior na 7 Kg; alimentação 100-240 Vac automático, 60 Hz,	2	Unid.		
3	para apresentação simultânea de pelo menos 7 curvas e 8 campos digitais na tela; controle de velocidade para o traçado das curva variável entrte 12,5, 25 e 50mm/s; constituído por monitor, processador, fonte de alimentação em um único bloco, com parâmetros básicos iniciais (ECG, Spo2 Respiração, PNI) préconfigurados ou em um único módulo, podendo demais parâmetros serem oferecidos em módulos individuais ou compartilhados; tecla liga e desliga, para interrupção temporária de alarmes sonoros e de congelamento de imagem; registrador de eventos (alarmes, arritmias, etc.) e tendências de pelo menos 72 horas apresentadas no monitor; indicação de equipamento ligado em rede elétrica e bateria, com aviso de bateria com carga baixa; capacidade para atualização de software através de porta USB ou cartão de memória; alça para transporte incorporado ao equipamento que em sua configuração básica não deverá apresentar pesosuperior na 7 Kg; alimentação 100-240 Vac automático, 60 Hz, com bateria de emergência com autonomia	2	Unid.		
3	para apresentação simultânea de pelo menos 7 curvas e 8 campos digitais na tela; controle de velocidade para o traçado das curva variável entrte 12,5, 25 e 50mm/s; constituído por monitor, processador, fonte de alimentação em um único bloco, com parâmetros básicos iniciais (ECG, Spo2 Respiração, PNI) préconfigurados ou em um único módulo, podendo demais parâmetros serem oferecidos em módulos individuais ou compartilhados; tecla liga e desliga, para interrupção temporária de alarmes sonoros e de congelamento de imagem; registrador de eventos (alarmes, arritmias, etc.) e tendências de pelo menos 72 horas apresentadas no monitor; indicação de equipamento ligado em rede elétrica e bateria, com aviso de bateria com carga baixa; capacidade para atualização de software através de porta USB ou cartão de memória; alça para transporte incorporado ao equipamento que em sua configuração básica não deverá apresentar pesosuperior na 7 Kg; alimentação 100-240 Vac automático, 60 Hz, com bateria de emergência com autonomia mínima de 3 horas. Especificação para os parâmetros incorporados	2	Unid.		
3	para apresentação simultânea de pelo menos 7 curvas e 8 campos digitais na tela; controle de velocidade para o traçado das curva variável entrte 12,5, 25 e 50mm/s; constituído por monitor, processador, fonte de alimentação em um único bloco, com parâmetros básicos iniciais (ECG, Spo2 Respiração, PNI) préconfigurados ou em um único módulo, podendo demais parâmetros serem oferecidos em módulos individuais ou compartilhados; tecla liga e desliga, para interrupção temporária de alarmes sonoros e de congelamento de imagem; registrador de eventos (alarmes, arritmias, etc.) e tendências de pelo menos 72 horas apresentadas no monitor; indicação de equipamento ligado em rede elétrica e bateria, com aviso de bateria com carga baixa; capacidade para atualização de software através de porta USB ou cartão de memória; alça para transporte incorporado ao equipamento que em sua configuração básica não deverá apresentar pesosuperior na 7 Kg; alimentação 100-240 Vac automático, 60 Hz, com bateria de emergência com autonomia mínima de 3 horas. Especificação para os parâmetros incorporados ao equipamento:Parâmetro Eletrocardiograma	2	Unid.		
3	para apresentação simultânea de pelo menos 7 curvas e 8 campos digitais na tela; controle de velocidade para o traçado das curva variável entrte 12,5, 25 e 50mm/s; constituído por monitor, processador, fonte de alimentação em um único bloco, com parâmetros básicos iniciais (ECG, Spo2 Respiração, PNI) préconfigurados ou em um único módulo, podendo demais parâmetros serem oferecidos em módulos individuais ou compartilhados; tecla liga e desliga, para interrupção temporária de alarmes sonoros e de congelamento de imagem; registrador de eventos (alarmes, arritmias, etc.) e tendências de pelo menos 72 horas apresentadas no monitor; indicação de equipamento ligado em rede elétrica e bateria, com aviso de bateria com carga baixa; capacidade para atualização de software através de porta USB ou cartão de memória; alça para transporte incorporado ao equipamento que em sua configuração básica não deverá apresentar pesosuperior na 7 Kg; alimentação 100-240 Vac automático, 60 Hz, com bateria de emergência com autonomia mínima de 3 horas. Especificação para os parâmetros incorporados ao equipamento:Parâmetro Eletrocardiograma (ECG): pré-amplificador de ECG flutuante com	2	Unid.		
3	para apresentação simultânea de pelo menos 7 curvas e 8 campos digitais na tela; controle de velocidade para o traçado das curva variável entrte 12,5, 25 e 50mm/s; constituído por monitor, processador, fonte de alimentação em um único bloco, com parâmetros básicos iniciais (ECG, Spo2 Respiração, PNI) préconfigurados ou em um único módulo, podendo demais parâmetros serem oferecidos em módulos individuais ou compartilhados; tecla liga e desliga, para interrupção temporária de alarmes sonoros e de congelamento de imagem; registrador de eventos (alarmes, arritmias, etc.) e tendências de pelo menos 72 horas apresentadas no monitor; indicação de equipamento ligado em rede elétrica e bateria, com aviso de bateria com carga baixa; capacidade para atualização de software através de porta USB ou cartão de memória; alça para transporte incorporado ao equipamento que em sua configuração básica não deverá apresentar pesosuperior na 7 Kg; alimentação 100-240 Vac automático, 60 Hz, com bateria de emergência com autonomia mínima de 3 horas. Especificação para os parâmetros incorporados ao equipamento:Parâmetro Eletrocardiograma (ECG): pré-amplificador de ECG flutuante com 07 derivações (D1, D2, D3, avr, avl, avf e uma	2	Unid.		
3	para apresentação simultânea de pelo menos 7 curvas e 8 campos digitais na tela; controle de velocidade para o traçado das curva variável entrte 12,5, 25 e 50mm/s; constituído por monitor, processador, fonte de alimentação em um único bloco, com parâmetros básicos iniciais (ECG, Spo2 Respiração, PNI) préconfigurados ou em um único módulo, podendo demais parâmetros serem oferecidos em módulos individuais ou compartilhados; tecla liga e desliga, para interrupção temporária de alarmes sonoros e de congelamento de imagem; registrador de eventos (alarmes, arritmias, etc.) e tendências de pelo menos 72 horas apresentadas no monitor; indicação de equipamento ligado em rede elétrica e bateria, com aviso de bateria com carga baixa; capacidade para atualização de software através de porta USB ou cartão de memória; alça para transporte incorporado ao equipamento que em sua configuração básica não deverá apresentar pesosuperior na 7 Kg; alimentação 100-240 Vac automático, 60 Hz, com bateria de emergência com autonomia mínima de 3 horas. Especificação para os parâmetros incorporados ao equipamento:Parâmetro Eletrocardiograma (ECG): pré-amplificador de ECG flutuante com 07 derivações (D1, D2, D3, avr, avl, avf e uma precordial); capacidade para apresentação das	2	Unid.		
3	para apresentação simultânea de pelo menos 7 curvas e 8 campos digitais na tela; controle de velocidade para o traçado das curva variável entrte 12,5, 25 e 50mm/s; constituído por monitor, processador, fonte de alimentação em um único bloco, com parâmetros básicos iniciais (ECG, Spo2 Respiração, PNI) préconfigurados ou em um único módulo, podendo demais parâmetros serem oferecidos em módulos individuais ou compartilhados; tecla liga e desliga, para interrupção temporária de alarmes sonoros e de congelamento de imagem; registrador de eventos (alarmes, arritmias, etc.) e tendências de pelo menos 72 horas apresentadas no monitor; indicação de equipamento ligado em rede elétrica e bateria, com aviso de bateria com carga baixa; capacidade para atualização de software através de porta USB ou cartão de memória; alça para transporte incorporado ao equipamento que em sua configuração básica não deverá apresentar pesosuperior na 7 Kg; alimentação 100-240 Vac automático, 60 Hz, com bateria de emergência com autonomia mínima de 3 horas. Especificação para os parâmetros incorporados ao equipamento:Parâmetro Eletrocardiograma (ECG): pré-amplificador de ECG flutuante com 07 derivações (D1, D2, D3, avr, avl, avf e uma	2	Unid.		



	volume; ajuste de ganho das derivações				
	(sensibilidade) minimamente ajustável entre: 5,				l
	10, 15, 20, 30 e 40 mm/mV; detecção de marca				1
	-passo com indicação; indicação digital da				1
	frequência cardíaca na tela com faixa mínima				
					1
	de amostragem entre: 30 a 250bpm com				1
	resolução de 1bpm; alarmes audiovisuais para				1
	máxima e mínima frequência cardíaca, eletrodo				
	solto com reconhecimento/;identificação do				l
					1
	mesmo; proteção contra descargas do				1
	desfibrilador e microeletrocução com				1
	recuperação rápida da linha de base.				1
					1
	Parâmetro oximetria (SpO2): princípio de				1
	funcionamento através de absorção de luz				1
	infravermelha; indicação digital e apresentação				1
					1
	da curva pletismográfica; faixa mínima de				1
	medição. Apresentar modelo na proposta,				1
	catálogo, registro na ANVISA.				1
	BOMBA DE INFUSÃO LINEAR				
	Bomba de infusão volumétrica peristáltica				
	linear, para infusão de soluções por via enteral				
	ou parenteral, com controle eletrônico				
	programável. Possuir desvio máximo da vazão				i
	com equipo padrão de ± 5% da vazão				i
	programada. Possuir três tipos de				1
					1
	programação de infusão: ml/h x volume limite,				
	tempo x volume limite e peso x concentração x				1
	dose (com opção de programação do bolus por				1
	volume ou por dose). Possuir vazão de 0,1 a				1
	1200,0 ml/h programável a intervalos de 0,1				
	ml/h e controle de volume a infundir de 0,1 a				1
	9999,9 ml. Peso corpóreo máximo 500,0 kg.				1
					1
	Limite de concentração de droga: 0,01 a 999,99				1
	mg/ml ou 0,01 a 999,99 μg/ml. Taxa de KVO				1
	ajustável de 0,1 a 5,0 ml/h. Vazão de Bolus				1
					1
	ajustável de 0,2 a 1200,0 ml/h e Volume do				1
	Bolus ajustável de 1,0 a 20,0 ml. Possuir as				1
	seguintes funções: titulação, balanço hídrico,				1
	zerar volume, ajuste de KVO, ajuste de bolus,				1
					1
	ajuste de oclusão, ajuste do volume do alarme,				1
	ajuste de contraste do display, ajuste do				1
	backlight (luminosidade), ajuste de				1
4	sensibilidade do sensor de ar na linha (com a	1	Unid.		1
4			Office.		1
	opção de desabilitar este alarme para infusões				i
	enterais), bloqueio de teclado, biblioteca de				i
	drogas), modo transporte (desabilita o sensor				i
	de gotas), e memória da última infusão.				l
	Display com apresentação constante da vazão,				
	volume infundido, tempo restante da infusão,				
	indicador de hora, indicador gráfico de carga da				
	bateria, indicador gráfico de gotejamento real,				
	indicador gráfico da fonte de alimentação				1
	(externo ou bateria) e indicador gráfico de				1
	bloqueio de teclado. Possuir tecla para				1
					1
	visualização, durante a infusão, de todas as				1
	informações sobre a programação realizada,				1
	volume total infundido e volume parcial				
	infundido em todos os modos de programação.				i
					i
	Possuir detector de ar na linha ultrassônico e				i
	sensor de pressão regulável de 20 a 120 kPa.				i
	Pré-alarmes: fim da bateria, fim da dose inicial				i
	e fim da infusão. Alarmes visuais e sonoros:				l
					i
	alarme de espera, vazão livre, funcionamento				i
	em KVO, infusão interrompida, oclusão, ar na				i
	linha, porta aberta, frasco vazio, infusão				i
	completa, bateria baixa, bateria crítica, troca de				i
					i
	trecho de descartável e erro de programação. A	Ī			i



	bomba deverá possuir bateria recarregável de				
	longa vida com autonomia de até 5 horas, cabo				
	de alimentação e manual do usuário no idioma				
	Português. O equipamento deve ser de				
	pequeno porte, leve e teclado de silicone de				
	fácil manuseio. Deve possuir uma saída				
	auxiliar para conexão elétrica que permite a				
	interconexão de até 5 bombas de infusão.				
	Operar em 110 a 230 V~ e frequência de				
	alimentação de 50/60 Hz. Proteção contra				
	choques elétricos: Equipamento de classe II,				
	IPX1 e parte aplicada de tipo CF. Peso máximo				
	do equipamento 2,0 kg. Apresentar modelo na				
	proposta, catálogo, registro na ANVISA.				
	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO				
	DEA: Equipamento com tecnologia de onda				
	bifásica exponencial truncada, com análise				
	automática da impedância e algoritmo de				
	interpretação, garantindo sempre o mesmo				
	3	1			
	independentemente da impedância	1			
	apresentada pelo paciente. Possibilidade de	1			
		1			
	atualização de protocolos sem a necessidade	1			
		1			
	de remoção do equipamento de serviço.	1			
	Possuir interpretação automática do sinal de				
	ECG com eliminação de ruídos elétricos,				
	indicação da necessidade de choque com aviso				
	ao usuário através de sinais visuais e sonoros,				
	e botão de choque luminoso, com fácil				
	identificação. Identificar e interpretar				
	automaticamente o traçado do ECG do				
	paciente através de pás adesivas multifunções,				
	que devem ser descartáveis, auto-aderentes, e				
	servir tanto em pacientes em adultos como em				
	•				
	pediátricos. Pás adesivas com cabo de				
	conexão de no mínimo 120 cm, desenho				
	exemplificando o posicionamento correto das				
	mesmas, e vida útil de no mínimo 2 anos após				
	a data de fabricação. Capacidade para				
	desfibrilação pediátrica, através de descarga de				
_		_			
5	energia reduzida em no máximo 50J. Para	1	Unid.		
	paciente adulto, energia de no máximo de 150J.				
	Detectar batimentos cardíacos entre 30 e 300				
	bpm, atualizados a cada período de análise	1			
		1			
	durante a monitoração, reconhecendo a	1			
	necessidade ou não da aplicação do choque.	1			
	Deve trabalhar com tempo total de carga,	1			
	inferior a 8 segundos e tempo de retomada de				
	leitura do ECG após o choque de até 20ms. O				
		1			
	tempo de retenção de carga deverá ser no	1			
	mínimo de 30 segundos. Ser capaz de auxiliar	1			
	o socorrista a realizar RCP através de comando	1			
		1			
	de voz em português, indicando	1			
	posicionamento das mãos, profundidade das				
		1			
	compressões, entre outras informações, para	1			
	guiar o usuário durante todo ciclo de	1			
		1			
	ressuscitação de maneira detalhada e	1			
	diferenciada dependendo do perfil do paciente.				
	Possuir sistema de aviso sonoro e visual caso o				
	aparelho necessite de manutenção, e também	1			
	quando a bateria estiver fraca. Realizar	1			
		1			
	autotestes diários automáticos para verificação	1			
	da bateria, circuitos internos e calibração, sem				
	a necessidade de dispositivos externos.				
	Construído em material resistente a impactos e	1			
	quedas de até 01 metro de altura; à prova	1			
		1			
	d'água para utilização em clima chuvoso, com			 	



	padrão de resistência IP55 ou IPx5; e resistente				
	a temperaturas variáveis entre 0°C e 50°C.				
	Acompanhar maleta de transporte, que mesmo				
	quando fechada, deve permitir visualização do				
	indicador de bom funcionamento do aparelho,				
	permitindo assim que o usuário possa, de forma				
	rápida, verificar se o aparelho está em				
	condições de uso, e ainda ser capaz de				
	acomodar dois pares de pás multifunções e				
	uma bateria reserva. Possuir bateria				
	independente da pá descartável multifunção,				
	com vida útil de no mínimo 200 choques ou 4				
	anos no modo espera; Apresentar registro na				
	ANVISA e catálogo.				
	INCUBADORA PARA TRANSPORTE:				
	Incubadora para transporte de recém nascidos				
	com cúpula de parede dupla, com abertura				
	frontal e posterior; 04 portinholas ovais, sendo				
	duas frontais e duas posteriores, tipo "íris" com				
	guarnições atóxicas; porta de acesso lateral na				
	cabeceira, com parede dupla e passa tubos				
	duplo, deslocamento do leito para fora, através				
	de trilhos com trava de segurança; controle de				
	oxigênio de 21% a 80% .concentrações acima				
	•				
	de 45% de o2 com fluxo de 3l/m; dois suportes				
	para cilindros de oxigênio/ar dispostos nas				
	laterais da base; iluminação auxiliar				
	antiofuscante em hastes flexíveis; dois cintos				
	de segurança do paciente; umidificação através				
	de espuma de retenção de umidade sob o leito;				
	controles microprocessados de controle de				
	temperatura do ar e da pele do paciente;				
	sistema de auto-teste de todas as funções e				
	alarmes para falta de energia elétrica, de				
	circulação do ar, alta e baixa temperatura do ar				
	e da pele; tecla inibidora de som dos alarmes;				
	indicação de condição de carga das baterias;				
	indicação da temperatura do ar, da pele e da				
	temperatura de ajuste; teclas de acréscimo e				
	decréscimo da temperatura, com ajuste de				
6	0,1°c; desligamento automático para	1	unid.		
	temperatura superior ou igual a 39°c; memória				
	do último valor da temperatura; duas baterias				
	de 12 volts tipo gelatinosa (gel-cell) com				
	duração de no mínimo 3 horas e meia e				
	carregador automático; operação em corrente				
	alternada ou bateria própria automaticamente				
	quando desligada da rede elétrica e voltimetro				
	registrador da carga da bateria; cabo para				
	automóveis (12v e 28v); medidas externas				
	aprox. (lxpxh): 56,5 x 102 x 118 cm; peso				
	máximo do equipamento com cilindros: 80kg.				
	Alimentação: bivolt 110v e 220v - 60 hz.				
	Apresentar cópias autenticadas do certificado				
	das normas nbr iec 60601-1, nbr iec 60601-2-				
	20 e nbr iec 60601-1-2 (certificado de				
	compatibilidade eletromagnética) - inmetro, do				
	registro na anvisa. O fornecedor deverá				
	apresentar a certificação de boas práticas de				
	fabricação, conforme resolução - rdc nº 59 da				
	anvisa, apresentar documento oficial do				
	fabricante para comprovação das informações.				
	Acompanha: maca retrátil plana para transporte				
	em ambulância com 8 rodas sendo: 6 rodas				
	com 5" e 2 rodas com 4" e kit de adaptação; 01				
	cilindro de oxigênio "tipo e" em alumínio com				
	válvula reguladora: 01 cilindro de ar comprimido				



	"tipo e" em alumínio com válvula reguladora; 01 suporte de soro. Com manual de instruções de uso e registro na ANVISA e catálago.				
7	CAMA FAWLER 3 MANIVELAS COM COLCHÃO: Cabeceira e peseira removíveis em poliuretano injetado. Base em tubo 50 x 30 x 1,5mm com pés recuados. Estrutura do estrado construído em longarinas de aço de 3,2mm perfilados em U. Grades laterais de abaixar em tubo de aço esmaltado Estrado articulado em chapa de aço 1,5mm, possibilitando os movimentos Fawler, Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg, Sentado, Dorso, Joelhos e Vascular, acionados através de três manivelas escamoteáveis cromadas com cabo de baquelite. Sistema de acionamento dos movimentos em tubo redondo de 35mm com parede de 1,5mm. Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa. Provido de pára-choque redondo nos quatro cantos da cama para proteção da parede. Rodízios de 75mm de diâmetro, com freios de dupla ação em diagonal. Capacidade de 180 Kg. Dimensões: Externas: 2,10 x 0,90 x 0,68m; Internas: 1,90 x 0,90m. Apresentar cadastro na ANVISA e catálogo do produto. Deverá acompanhar colchão com Certificado de conformidade técnica emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO em atendimento a ABNT NBR 13579-1:2011 e 13579-2:2011.	5	unid.		
8	MACA DE TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR COM GRADES EM INOX: Estrutura em tubo redondo de aço inox 31,75 x 1,2mm. Leito removível em chapa de aço inox de 0,75mm com cabeceira móvel através de cremalheira, grades laterais de tombar em aço inox e suporte para soro em aço inox. Colchonete. Pára-choque de borracha em toda volta e rodízios de 125mm de diâmetro, com freios de dupla ação em diagonal. Capacidade de 150kg. Dimensões: Externas: 2,00 x 0,60 x 0,80m. Internas: 1,83 x 0,55m. Apresentar Registro na ANVISA e catálogo do produto.polimerizado em estufa. Provido de pára-choque redondo nos 4 pontos da cama para proteção de parede. Rodízios de 75mm de diâmetro, com freios de dupla ação em diagonal. Capacidade 180 kg. Dimensões: Externas: 2,10 x 0,90 x 0,68m; Internas: 1,90 x 0,90m. Apresentar cadastro na ANVISA e catálogo do produto. Deverá acompanhar colchão com Certificado de conformidade técnica emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO em atendimento a ABNT NBR 13579-1:2011 e 13579-2:2011.	2	unid.		
9	esteira ergométrica para uso médico: Alumínio com interface USB nativa para comunicação direta com o computador, sinalização operacional de LED, velocidade regulável de 0 a 18 km/h)podendo ser ajustada de 0,1 em 0,1 km/h), inclinaçãi: 0 a 26%, motor de velocidade: 2 CV CA, motor de inclinação: 0,33 CV CA, alimentação: 220 V monofásica, capacidade máxima de carga: 200 kg, dispositivo para parada imediata de emergência, sistema	1	Und		



Fls. n°	Dubrico	
ris. n	Rubrica	

	indicador de movimento, inclinação, erros e sistema automático de lubrificação. Contendo: Ergo Pc Kit: aparelho para ergonometria com Kit para teste de esforço, monitor, equipamento com tecnologia Bluetooh, proteção para cardioversão (dispositivo interno contra descargas elétricas), utilização com Windows, cabo extensor "belt clip", carregador Wireless, cabo de paciente, licença de uso de		
	software para uso ilimitado e disponibilização de atualizações de versões, adaptador Bluetooh USB, cabo micro USB, garantia mínima de 18 (dezoito) meses e incluindo montagem dos equipamentos e instalação do software no equipamento e treinamento e conter manual de instruções em língua portuguesa.		
Total			

DECLARAÇÃO

- 1 Declaro que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu respectivo envelope (art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93).
- 2 Declaro, sob as penas da lei, que os equipamentos ofertados atendem todas as especificações exigidas no edital.
- 3 Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.
- 4 Declaro que todos os equipamentos ofertados atendem a todas as características e exigências do Edital, em especial do Anexo I Termo de Referência e que atendem a todas as normas de segurança em vigor.
- 5 Declaro que, se vencedora desta licitação, comprometo-me a entregar seu objeto dentro das condições, quantitativos e especificações e prazos estabelecidos neste Edital e no seu ANEXO I, sem a necessidade de aquisição de acessórios ou materiais suplementares;

Dados do representante da empresa que assinará o termo de ciência e notificação, conforme consta				
no contrato social ou procuração:				
Nome:				
Identidade nº/Órgão expedidor:				
CPF nº				
RG nº				
Data de Nascimento				
Endereço residencial				



	Prefeitura Municip	al de Itararé – SP	Fls. n°	Rubrica	
Cargo do Repr	esentante Legal da				
empresa					
				•	
		EMPRESA			

Representante Legal





PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2019 ANEXO IV - MODELO DE PROCURAÇÃO/CREDENCIAMENTO

PROCURAÇÃO"EXTRA JUDICIA"

OUTORGANTE:, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o nº, com sede na Rua, nº,
bairro, na cidade de, Estado de,
neste ato representada pelo(a) (sócio/diretor), Sr. (a)
(nacionalidade), (estado
civil), (profissão), portador(a) do RG nº e do CPF nº
, residente e domiciliado na Rua, nº, na
cidade de, Estado de,
OUTORGADO: Sr. (a) (nacionalidade),
(estado civil), (profissão), portador(a) do RG n^{o} e do CPF n^{o}
, residente e domiciliado na Rua, nº, bairro
, na cidade de, Estado de;
PODERES: ao(s) qual(ais) confere amplos poderes para representar a empresa no procedimento
licitatório, especificamente na licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 42/2019, da Prefeitura
Municipal de Itararé, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e demais
negociações, assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso,
manifestar-se quanto à desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao referido
certame.
de de 2019

Outorgante



Fls. n°	Rubrica
1 13. 11	Nubilica

PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2019

<u>ANEXO V – DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII do ART. 7º da</u> <u>CONSTITUIÇÃO FEDERAL</u>

DECLARAÇÃO

,				Inscrito	no	CNPJ	n°
,	por	intermédio	de	seu	representante	legal	o(a)
Sr(a)			,	portador(a) da Carteira	de Ider	ntidade
nº e do CP	F nº		,	DECLARA,	para fins do di	isposto no	inciso
V do art. 27 da Lei no 8.666, o	de 21 d	le junho de 199	3, acre	scido pela	Lei no 9.854, d	e 27 de o	utubro
de 1999, que não emprega me	enor de	e dezoito anos e	em trab	alho notur	no, perigoso οι	ı insalubre	e e não
emprega menor de dezesseis a	anos.						
Ressalva: emprega menor, a p	artir de	e quatorze anos	, na coi	ndição de a	prendiz () .		
			•••••				
		(data	a)				
	•••••	(representa	nte leg	al)			





Fls. n	o	Rubrica
--------	---	---------

PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2019

ANEXO VI -DECLARAÇÃO - ENQUADRAMENTO ME OU EPP

DECLARAÇÃO

DECLA	ARO,	sob as penas	da lei, s	em prejuízo	das sa	nções	e multas pr	evistas	neste ato d	onvocat	ório,
que	а	empresa					inscrita	no	CNPJ/MF	sob	nº
			é N	1ICROEMPR	ESA OU	EMPR	ESA DE PE	QUENC	PORTE, no	s termo	s do
enqua	dran	nento previst	o na Lei	Compleme	ntar nº	123, d	e 14 de de	zembr	o de 2006,	cujos ter	mos
decla	о со	nhecer na ínt	egra, esta	ando apta, ¡	portanto	o, a exe	ercer o dire	ito de p	oreferência d	como cri	tério
de de	semp	ate no proce	dimento	licitatório d	la Pregã	o Prese	encial nº 42	/2019,	realizada pe	ela Prefe	itura
Muni	cipal	de Itararé.									
					Ч	e	de 20	119			
			•••••	••••••	., u	C	ac 20	,13			
				(rep	resenta	nte leg	al)				



Fls. n°	_ Rubrica
---------	-----------

PREGÃO PRESENCIAL № 42/2019 ANEXO VII – MINUTA DE CONTRATO TERMO DE CONTRATO №/19

	D DE CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE FAZEM ENTE RÉ E A EMPRESA	RE SI A	PREFE	ITURA MUI	NICIPAL DE
sob o celebra Proces enunci e nori 10.520 conhec	reitura Municipal de Itararé, doravante denominada CON portador do docum portador do desenversas de identidade portador da carteira de identidade portador da carteira de identidade portador do processo administra de identidade de identidade portador do processo administra de identidade identid	ento , rep nº presentivo nº Pregâ rato en as Leis nadas uas esti	de ide, – oresenta te tern 2 78, do io Prese m harmo Federa Leis, qu ipulaçõe	entidade n, inscrita n	.º RG nº o CNPJ-MF unicípio de ato por certa de contraentes s princípios 6/93 e nº s declaram
•	ecretaria de Saúde e especificações mínimas constantes ÊNCIA do Edital do Pregão Presencial nº 42/20				
	endentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos l		que int	egraiii es.	te termo
Item	Descrição	Qtde	Unid	V. Total	Marcas
1					
2					

PARAGRAFO ÚNICO - Fica designada como gestora e responsável pela recepção dos equipamentos a, Srta, Aline Leticia Jacinto, Biomédica, CPF 294.574.388-41, a qual acompanhara e fiscalizara a execução do Processo nos termos do Art. 67 da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA SEGUNDA (DO PRAZO E LOCAL DA ENTREGA) – A CONTRATADA se obriga a entregar os equipamentos na Secretaria Municipal de Saúde, Rua Frei Caneca, 1471, Itararé SP, no prazo de até 30 (trinta) dias após o recebimento do pedido, da Secretaria, podendo ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias, desde que seja justificado e autorizado previamente pela mesma, sem custo adicional de transporte.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A entrega deverá ser realizada de acordo as condições e especificações mínimas indicadas no Anexo I - Termo de Referência do Edital e na Proposta apresentada pela Contratada, correndo por conta desta o transporte, em geral, o descarregamento, os tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e as contribuições de qualquer natureza que se façam necessárias à perfeita execução contratual.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Não serão aceitos no momento de entrega, avarias de qualquer tipo, bem como não serão aceitos se estiver amassado, manchado, riscado ou apresentarem danos aparentes.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Contratante se reserva o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização no objeto fornecido e que, em nenhuma hipótese eximirá a Contratada das



Fls. n°	Rubrica
---------	---------

responsabilidades contratuais e legais, como por danos causados por seus funcionários, seja por ato da própria firma ou omissões de seu preposto.

PARÁGRAFO QUARTO - Constatadas irregularidades no objeto, a Contratante, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá rejeitá-lo se não corresponder às especificações do Edital, determinando sua substituição;

CLÁUSULA TERCEIRA (DO VALOR) — O valor global deste contrato é de R\$), conforme proposta da CONTRATADA constado em ata e juntada no Processo, correspondendo ao objeto definido na Cláusula Primeira e para a totalidade do período mencionado na Cláusula Sexta.

CLÁUSULA QUARTA (DA DESPESA) – A despesa correrá pelas Dotações Orçamentárias: 528.08.310.00 e 717.08.310.00 - Tesouro Municipal.

CLÁUSULA QUINTA (DO PAGAMENTO) – Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados em **até 30 (trinta) dias,** após a apresentação das notas fiscais devidamente conferidas e assinadas pelo Secretário da pasta, com o respectivo empenho elaborado pelo setor de contabilidade.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será feito através de crédito somente em conta corrente da empresa (Pessoa Jurídica) a ser fornecida pela CONTRATADA ou cheque nominal a favor da proponente a ser retirado na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Itararé.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Deverá constar obrigatoriamente na Nota Fiscal: "Pregão Presencial 42/2019", bem como o número do pedido da compra.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades assumidas na forma deste contrato, quaisquer que sejam, nem implicará na aprovação definitiva do objeto executado.

PARÁGRAFO QUARTO - Em nenhuma hipótese e em tempo algum poderá ser invocada qualquer dúvida quanto aos preços cotados, para modificação ou alteração dos preços propostos.

PARÁGRAFO QUINTO - Caso o pagamento não seja efetuado no vencimento pela falta do documento que deveria ter sido fornecido pela Contratada, e isso motivar a paralisação do fornecimento, esta incorrerá nas penalidades previstas neste edital, e não será paga nenhuma atualização de valor.

PARÁGRAFO SEXTO - Correrá por conta exclusiva da contratada:

- a) todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto da contratação;
- b) contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguros e acidentes pessoais, taxas, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Sendo constatado erro na nota fiscal, a mesma não será aceita e o pagamento ficará retido e seu prazo suspenso, até que seja providenciada a correção, contando-se o prazo estabelecido nesta cláusula, a partir da data de sua reapresentação.

PARÁGRAFO OITAVO - A devolução da fatura não aprovada em hipótese alguma servirá de pretexto para que a contratada suspenda a execução do contrato, bem como para aplicação de multas, juros e correção monetária.



Fls. n°	Rubrica
---------	---------

CLÁUSULA SEXTA (DA VIGÊNCIA) - O presente contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da sua assinatura, prorrogáveis nos termos do Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA) – São obrigações da CONTRATADA:

- I Entregar o objeto dentro do prazo estipulado. Caso tal entrega não seja feita dentro do prazo, a Contratada ficará sujeita à multa estabelecida neste Contrato;
- II Entregar os equipamentos, conforme o caso e, transportados adequadamente, em estrita conformidade com as disposições deste edital e seus anexos e com os termos da proposta de preços, além da observância ao Código de Trânsito Brasileiro e o Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN;
- III Substituir os equipamentos, conforme o caso, em desacordo à proposta ou às especificações do objeto desta licitação, ou porventura seja entregue com defeitos ou imperfeições;
- IV A Prefeitura Municipal de Itararé não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da Contratada para outras entidades, sejam fabricantes ou quaisquer outros;
- V Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de idoneidade e habilitação exigidas na licitação.
- VI Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público.

CLÁUSULA OITAVA (DA GARANTIA) – A **CONTRATADA** fica obrigada a oferecer garantia mínima de 18 meses a contar da data da instalação; Assistência técnica e manutenção: Presencial em no máximo 72 horas, durante o período de garantia; Remota de imediato; Treinamento operacional: A empresa deverá oferecer treinamento operacional do equipamento. A montagem do equipamento será de responsabilidade da empresa vencedora do certame.

CLÁUSULA NONA (DAS PENALIDADES) – À CONTRATADA, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito à sanção prevista no artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520/02.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A penalidade de multa, estabelecida no Parágrafo Segundo desta cláusula, poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em face da **CONTRATANTE**.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O atraso injustificado na entrega, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:

- a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia;
- b) atraso superior a 30 (trinta) dias e até 45 (quarenta e cinco) dias, multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia;
- c) atraso superior a 45 dias: estará caracterizada a inexecução total ou parcial da obrigação assumida, salvo disposição em contrário, em casos particulares, previstos neste Edital, sujeitando-se à aplicação das penalidades previstas no próximo.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Pela inexecução total ou parcial da entrega, poderão ser aplicadas ao contratado as seguintes penalidades:

a) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; e/ou;



ris. II Rubiica	Fls. r	ı°	Rubrica
-----------------	--------	----	---------

b) impedimento de licitar e contratar com o Município de Itararé pelo prazo de até 05 (cinco) anos, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal 10.520/02.

PARÁGRAFO QUARTO - A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis.

PARÁGRAFO QUINTO – As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide a responsabilidade da **CONTRATADA** por danos causados à **CONTRATANTE**.

PARÁGRAFO SEXTO - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis contados da data da intimação do interessado.

PARÁGRAFO SÉTIMO - O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial.

PARÁGRAFO OITAVO - Pela não-regularização da documentação de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte, no prazo previsto no subitem 8.1.2.6.2 deste edital, a Administração poderá garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor estimado de contratação do objeto, cominada com a aplicação de impedimento de licitar e contratar com o Município de Itararé pelo prazo de até 05 (cinco) anos, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal 10.520/02.

CLÁUSULA DÉCIMA (DA RESCISÃO) – O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no Art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com as consequências indicadas no Art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela Lei e no Edital.

PARÁGRAFO ÚNICO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o direito à prévia e ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA (DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA) – O presente contrato não poderá ser objetivo de cessão, subcontratação ou transferência, no todo ou em parte.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA (DAS RESPONSABILIDADES) — A CONTRATADA assume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações CONTRATADAS. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao CONTRATANTE ou a terceiros na execução deste contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O **CONTRATANTE** não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente à **CONTRATADA.**

PARÁGRAFO SEGUNDO – O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - **A CONTRATADA** manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA (DOS TRIBUTOS E DESPESAS) – Constituirá encargo exclusivo da **CONTRATADA** o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto.



CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA (DA PUBLICIDADE DO CONTRATO) – Até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura do presente contrato, a **CONTRATANTE** providenciará sua publicação resumida na Imprensa Oficial, para ocorrer no prazo de vinte dias, daquela data, como condição indispensável para sua eficácia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA (DO FORO) – O Foro do contrato será o da Comarca de Itararé/SP, excluído qualquer outro.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

		Itararé,de de 2019
		Empresa Representante
	Testemunhas:	
Nome	Ass.	CPF
Nome		



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ

Fls.	nº	Rubrica
LIS.	П	 Rublica

PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2019

ANEXO VIII - CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATADA:CPF
CONTRATO N°:
OBJETO: Aquisição de equipamentos para Secretaria de Saúde.
ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*)
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular manifestações cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito
de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
LOCAL e DATA:
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: Nome:
Cargo:
CPF:
RG:
Data de Nascimento:/
Endereço residencial completo:
E-mail institucional
E-mail pessoal:
Telefone(s):
Assinatura:



Responsáveis que assinaram o ajuste:	
Pelo CONTRATANTE:	
Nome:	
Cargo:	
CPF:	
RG:	
Data de Nascimento:/	
Endereço residencial completo:	
E-mail institucional	
E-mail pessoal:	
Telefone(s):	
Assinatura:	
Pela CONTRATADA:	
Nome:	
Cargo:	
CPF:	
RG:	
Data de Nascimento:/	
Endereço residencial completo:	
E-mail institucional	
E-mail pessoal:	
Telefone(s):	
Assinatura:	

Advogado:

^(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.



Prefeitura Municipal de Itararé – SP Fls. n° ___

Fls.	n°	Rubrica
13.		rtubrica

Recibo de Retirada de Edital

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ Secretaria de Finanças Departamento de Licitações			
Saúde.			
Talafana			
Telefone:Fax:			
sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento			
Departamento e sua empresa, solicitamos a Edital e remetê-lo à Seção de Licitações, <u>r</u> .			
pal de Itararé da comunicação de eventuais ento convocatório, bem como de quaisquer qualquer reclamação. Recomendamos, ainda, tuais comunicações e/ ou esclarecimentos			



PROCESSO № 78/2019 PREGÃO PRESENCIAL № 42/2019 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE