

Composição Própria - PMI-014

Código PMI-014
Descrição SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 4 LUMINÁRIA TIPO PÉTALA
Data
Estado São Paulo
Tipo INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
Unidade UN
Valor sem Desoneração 333,55
Valor com Desoneração 331,45

	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem	Valor com Desonera	Coeficiente	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração
I	B.01.000.010116 CPOS	Ajudante eletricista	Mão de Obra	H	21,43	18,57	0,3	6,42	5,57
I	B.01.000.010115 CPOS	Eletricista	Mão de Obra	H	31,24	27,08	0,3	9,37	8,12
I	P.15.000.092174 CPOS	Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala; ref. DTS-1-60 da Repume, RCA Lâmpadas, SB-1 Reto da Induspar ou equivalente	Material	UN	79,44	79,44	4,0	317,76	317,76

Composição Própria - PMI-015

Código PMI-015
Descrição CABO DE ALUMÍNIO TRIPLEXADO 10MM2
Data
Estado São Paulo
Tipo ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS
Unidade M
Valor sem Desoneração 21,01
Valor com Desoneração 19,76

	codigo	Descrição	Tipo	Unida de	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração
C	IP 15.40.0190 SCO	Cabo de aluminio, secao de 10mm2, formado por condutores em fios de aluminio nu, encordoamento classe 2, isolamento para 1Kv, em polietileno reticulado (XLPE) ou etileno propileno (EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 7287 e especificacao Riolut EM-RIOLUZ-74. Fornecimento.	Iluminacao Publica	m	1,96	1,96	3,0	5,88	5,88
I	099806 SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	19,20	19,20	0,3	5,76	5,76
I	B.01.000.010115 CPOS	Eletricista	Mão de Obra	H	31,24	27,08	0,3	9,37	8,12

Composição Própria - PMI-094

Código PMI-094
Descrição PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA (sanit são
Data
Estado São Paulo
Tipo ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS
Unidade un
Observações: Utilizado no orçamento da Reforma da Praça São José - fev 2026
Valor sem 190,12
Valor com 176,95

	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração
C	90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	20,73	19,18	2,14	44,36	41,04
C	89366 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	20,14	19,30	1,0	20,14	19,30
C	89362 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	12,92	12,01	1,18	15,24	14,17
C	90443 SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	11,56	10,60	2,14	24,73	22,68
C	89395 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	17,65	16,45	0,89	15,70	14,64
C	89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	32,69	30,43	2,14	69,95	65,12